

## Pohjanauhat


### Pohjanauhat Ø 16, 20, 25, 30 ja 35mm Käytetään elementti-, liikunta-, ja palosaumauksessa

Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa:

0892321081	Saumasmassa HYPO 600ml
0892321080	Saumasmassa M1 600ml
0893303011	Sealfire W100 CE paloakryyli 600ml
0892 169 1	Akryylimassa 600ml



Nauhan koko valitaan sauman leveyden mukaan. Nauhan Ø tulee olla noin 20% - 30% sauman leveyttä suurempi. Saumanauhan avulla määrätään oikea saumasmassan paksuus ja muoto. Soveltuu käytettäväksi kaikkien massatyyppien kanssa kuten esim. polyuretaani-, MS-polymeeri-, silikoni- ja akryylimassojen kanssa



Pohjanauha asennetaan haluttuun syvyyteen, jolloin saadaan säädettyä saumasmassalle oikea kerrosvahvuus.

Muodostaa tuuletusraon saumaan pohjanauhan taakse.

Muodostaa saumasmassalle alustan. Massat eivät tartu pohjanauhaan ja näin saumasmassoihin kohdistuu vain haluttu, **yhdensuuntainen veto** ja massat joustavat elastisesti sauman pysyessä tiiviinä.



Tuote n:o	Pohjanauhan koko Ø x pituus
0875816250	16 mm x 250 m
0875820150	20 mm x 150 m
0875825101	25 mm x 100 m
0875830080	30 mm x 80 m
0875835180	35 mm x 180 m