



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON GLASS
Tuotekoodi: G16

Päivitetty:
24.2.2015



OMINAISUUDET

Kovettuu nopeasti UV-valossa, väritön.

Liimaa ei voi ohentaa. Vedenkestävä. Kestää hyvin ikääntymistä. Viskositeetti 5-7 Pa.s (+20 °C). Täysi kovettuminen noin 24 tunnissa.

KÄYTTÖALUE

Kiinnittää lasia ja kristallia toisiinsa ja metalliin. Ei akvaarioihin, laminoidulle turvalasille eikä lyijylasille. Jotkut värilliset lasit eivät päästä tarpeeksi UV-valoa läpi liitoksen kiinnittymiseksi.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Materiaalien tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Kappaleiden pitää sopia tiukasti toisiinsa.

ASENNUS

Levitä ohut kerros liimaa toiselle pinnalle (älä jätä odottamaan auringonvaloon). Purista kappaleet lujasti yhteen ja laita kuivumaan suoraan auringonvaloon (UV-lamppu). Kiinnittymisaika suorassa auringonvalossa noin 20 sekuntia, pilvisellä säällä 1-3 minuuttia ja hyvin pilvisellä säällä 2-5 minuuttia. Älä liikuta osia kuivumisen aikana. Liimattu kappale on käsiteltävissä viiden minuutin kuluttua. Täydellinen kuivuminen 24 tuntia. Kiinnittyminen voi tapahtua ainoastaan suorassa päivänvalossa ulkona tai sisällä ikkunalasin takana. Tuote ei kuivu illalla, sisällä kotona hämärissä paikoissa tai keinovalossa.

Tärkeää:

Tahrat iholta tulisi poistaa välittömästi vedellä ja saippualla. Poista tuoreet tahrat muualta kuin iholta heti asetonilla. Poista kuivuneet tahrat veitsellä. Säilytä liima hyvin suljettuna viileässä, pimeässä ja pakkaselta suojattuna.

LÄMMÖNKESTÄVYYS
-40 °C - +90 °C

KYLMÄNKESTÄVYYS
Erittäin hyvä

VÄRI
Läpinäkyvä

PERUSRAAKA-AINEET
Metyyliakrylaatti esterit

KEMIKAALIENKESTÄVYYS
Hyvä

TIHEYS
1090 kg/m³

TYÖSTÖLÄMPÖTILA
Min. +10 °C

SÄILYVYYS
Säilyy avaamattomana noin 18 kuukautta kuivassa, viileässä ja pimeässä paikassa

TUOTEKOKO
2 ml