



Joints - Saumanauha

Päiväys: 12/12/2022

Sivu 1 / 1

Tekniset tiedot

Pohja-aine	Polyeteeni (LD-PE)
Koostumus	Nauha
Väri	Harmaa
Haju	Hajuton
Tiheys	n. 30 kg/m ³
Veden imukyky	n. 1 tilavuus %
Lämmönkesto	-40...+100 °C
Nauhan koko	Ø 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm ja 50 mm (± 1 mm)

(*) nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan.

Tuotekuvaus

Erilaisten elementtisaumojen pohjatäytenauhana käytettävä saumanauha. Nauha on kevyt ja helposti asennettava pyöreä nauha. Se on vettä imemätöntä ja kestää hyvin erilaisia lämpötiloja ja kemikaaleja. Pohjanauhan avulla saadaan saumaan oikea massan paksuus ja muoto.

Käyttöohje

Asennetaan käyttäen työkaluna esim. tylppää puulastaa, jonka avulla nauha painetaan oikeaan syvyyteen, välttämällä nauhan venyttämistä pituussuunnassa. Nauhan paksuuden on oltava n. 25 % suurempi kuin sauman leveys, esim. 20 mm saumaan 25 mm nauha.

Käyttökohteet

Elementtisaumat, ovi- ja ikkunakarmiensaumat, paneeli- ja puulevyjen saumat, liikuntasaumot Ym.

Pakkaus

6 mm laatikossa 1500 metriä
10 mm laatikossa 600 metriä
13 mm laatikossa 400 metriä
16 mm laatikossa 250 metriä
20 mm laatikossa 150 metriä
25 mm laatikossa 100 metriä
30 mm laatikossa 80 metriä
35 mm laatikossa 180 metriä
40 mm laatikossa 120 metriä
50 mm laatikossa 90 metriä

Yhteensopivuus

Soveltuu käytettäväksi kaikkien ns. kylmälevitteisten massatyyppejen kanssa, kuten esim. hybridipolymeeri, polysulfidi, polyuretaani, silikonit ja akryyli.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.