

1.	<b>Käyttöönotto- puhdistus asennuksen jälkeen</b>	 <p>Koneellinen märkämoppaus aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai pehmeää pesuharjaa käyttäen ilman hankaavia aineita (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p>	 <p>Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, märkämoppaa uudelleen puhtaalla vedellä ja imuroi tai puhdistaa pesurilla.</p>
2.	<b>Ensihoito/ ensiylläpito</b>	 <p>Käyttöönotto- tai peruspuhdistuksen jälkeen levitä sopivaa pyyhittävää hoitoainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet) tasaisesti märkämoppausmenetelmällä.</p>	 <p>Kuivunut moppaushoitoaineen kalvo voidaan kiillottaa** käyttämällä kiillotusharjaa tai sopivaa kiillotuslaikkaa*.</p>
3.	<b>Ylläpitopuh- distus/-hoito (koneellinen)</b>	 <p>Optimaaliset puhdistustulokset saavutetaan käyttäen aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai pehmeää harjaa ja sopivaa hoitoainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p>	 <p>Jotta päällysteen ulkonäkö voidaan säilyttää yhtenäisenä ja visuaalisesti moitteettomana, suositellaan kiillotusta** tarpeen mukaan soveltuvalla kiillotuslaikalla*.</p>
	<b>Ylläpitopuh- distus/-hoito (manuaalinen)</b>	 <p>Sido pöly pyyhkimällä sopivilla mikrokuituliinoilla, moppausharsoilla tai erityisvalmisteisilla pölyliinoilla.</p>	 <p>Vesiliukoinen tai emulgoituva lika poistetaan märkämopaten (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p>
4.	<b>Välipuhdistus</b>	 <p>Kun halutaan poistaa kävelyn ja kengänkorkojen jättämiä jälkiä säilyttään päällysteen ulkonäkö yhtenäisenä ja visuaalisesti moitteettomana, suositellaan puhdistusta tarvittaessa sopivalla pesuaineella (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet) käyttäen kiillotusharjaa tai sopivaa kiillotuslaikkaa*.</p>	
5.	<b>Peruspuhdistus</b>	 <p>Märkämoppaus käyttäen aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai pehmeää harjaa ilman hankaavia aineita sekä sopivaa puhdistusainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet). Koska ensiylläpitoon suositellaan vesiliukoista hoitoainetta, peruspuhdistusaineita ei yleensä tarvitse käyttää.</p>	 <p>Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, ensiylläpito tehdään kuten ensihoito.</p>

**Perusohjeita:**

- Pinnoitteiden säännöllisistä ja kalliista peruspuhdistuksista ja uusimisista johtuen nora systems GmbH suosittelee, että norament®-kumilattiapäällysteitä ei pinnoiteta, koska niiden pinta on jo valmiiksi tiivis ja suljettu.
- Huomioi käytettävien puhdistus- ja hoitoaineiden tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet.
- Tämä puhdistussuositus koskee kiinteästi liimattuja lattiapäällysteitä.
- Terveysturvallisuuden ja laboratorioissa suositetaan ensihoitoa moppaushoitoaineen kanssa, koska siellä käytetään pintojen, käsien ja välineiden desinfiointiaineita sekä liuotainaineita.

\* Sopivat laikat: 3 M, yms.

\*\* Käytä yksilevyistä kiillotuskonetta kierrosluvuilla 300 - 800 rpm (kiillotusharja) tai 1000 - 1500 rpm (kiillotuslaikka).

**Jos sinulla on kysyttävää, käänny noran käyttökniikkaosaston puoleen, [www.nora.com/fi](http://www.nora.com/fi)**

**Yksityiskohtaisemmat selvitykset eri tavoista puhdistaa löydät dokumentista „Puhdistukseen liittyvät menetelmät“.**

## Puhdistus- ja hoitoinneet

Taulukossa luetellut puhdistus- ja hoitoinneet ovat **suosituksia puhdistusainevalmistajista Saksan markkinoilla**. Kohdekohtaisesti voi olla järkevää käyttää **standardista poikkeavia tuotteita ja menetelmiä puhdistusainevalmistajien suosituksen mukaan**. Noudata **valmistajan tuotekohtaisia tietoja!** Luonnollisesti voidaan käyttää myös listalta puuttuvien puhdistusainevalmistajien sopivia puhdistusaineita suositusten mukaan. nora suosittelee huomioimaan seuraavan listan puhdistusaineista, joilla kokemuksen mukaan saavutetaan parhaat tulokset.

Yritys	Koneellinen käyttöönnotto- puhdistus asennuksen jäl- keen	Peruspuhdistus	Ensihoito käyttöönnotto-/ peruspuhdistuksen jälkeen moppaushoitoinneella	Manuaalinen ylläpitopuhdis- tus kaksivaiheisesti pyyhkien
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Puh. +49 (0)621 / 8757-0	Tehopuhdistusaine Taski Jontec Best 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Taski forward 400 ml 8 litraan vettä	Taski Combi 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Taski tensol, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Taski 300:aan, 80 ml 8 litraan vettä
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Puh. +49 (0)89 / 350 608-0	Peruspuhdistusaine TEMPEX ultra 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	SCHIROCCO CLEAN 400 ml 8 litraan vettä	FLOORTOP 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	FLOORTOP, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto SCHIROCCO CLEANiin, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä
Ecolab Deutschland GmbH D-40789 Monheim am Rhein Puh. +49 (0)2173 / 599-0	Peruspuhdistusaine Bendurool maxx 2,5 litraa 7,5 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Maxx Magic 2 160 ml 8 litraan vettä	Maxx Indur 2 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Maxx Magic 2:een, 40 ml 8 litraan vettä
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Puh. +49 (0)8134 / 9305-0	Peruspuhdistusaine Copex 2,5 litraa 7,5 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Torvan-tiiviste 100 ml 8 litraan vettä	Procur-tiiviste 200 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Procur-tiiviste, 25 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Veripropiin, 40 ml 8 litraan vettä (1 annostus)
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Puh. +49 (0)6131 / 964-03	Peruspuhdistusaine LINAX plus 2,5 litraa 7,5 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	GR 10 400 ml 8 litraan vettä	TAWIP original 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	TAWIP originaliin, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto TANET extremeen, 40 ml – 60 ml 8 litraan vettä
KLEEN Purgatis GmbH D-32120 Hiddenhausen Puh. +49 (0)5223 / 9970-40	POWER STRIP NEUTRA 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	SEVERA SKY 400 ml 8 litraan vettä	PREMIUM No 4 800 ml 8 litraan vettä	PREMIUM No 4, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto SEVERA SKYhin, 40 ml 8 litraan vettä
Dreiturm GmbH D-36396 Steinau a. d. Str. Puh. +49 (0)6663 / 970-0	DURO FIX -pikaperuspuhdistusaine Laimentamattomana ilman vaikutusaikaa	D1 Neu 400 ml 8 litraan vettä	GOLDREIF kirkas hoitoinne 200 ml 8 litraan vettä Kiillotus	GOLDREIF kirkas hoitoinne, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto MULTINETZERiin, 40 ml 8 litraan vettä
Dr. Schutz GmbH D-53175 Bonn Puh. +49 (0)228 / 95352-0	Peruspuhdistusaine R 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	PU puhtaampi 400 ml 8 litraan vettä	Lattianpuhdistusaine R1000 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Lattianpuhdistusaine R1000, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto PU puhtaampi, 40 ml 8 litraan vettä
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG D-87700 Memmingen Puh. +49 (0)8331 / 930-6	Indumaster® Step IR 16 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Indumaster® Step IR 16 160 ml 8 litraan vettä	S 780 Corridor® Daily 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	S 780 Corridor® Daily, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto S766 Corridor PUR Clean, 40 ml 8 litraan vettä
KiiltoClean Oy FI-41490 Niemisjärvi Puh. +358 (0)207 / 710 400	Sartek 2 1,2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Teho A 100 800 ml 8 litraan vettä	Illusia 10 160 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Illusia 10, 10 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Teho A 100, 30 ml 8 litraan vettä