

Amperla Thermo sokkelin eristys- ja verhouslevy Suomen Sokkelieriste Oy



Amperla Thermo on kotimainen sokkelien lisäeristykseen ja verhoukseen tarkoitettu polystyreenilevy, johon kiviaines on asennettu valmiiksi.

Eristeenä Amperla Thermo on täysin yhtenäinen suljettu solurakenne, joka ei vety eikä homehdu. Levy kestää hyvin Suomen vaihtelevia sääolosuhteita.

Ominaisuuksia

- Parantaa kiinteistön ulkonäköä
- Hyvä lämmöneristyskyky
- Säästää energiakustannuksissa
- Myrkytön, valmistettu M1-luokitelluista aineista
- Hyödyllisyysmallisuoja
- Helppo ja kevyt asentaa ja työstää
- Valmiit nurkkakappaleet
- Tilauksesta saatavana: Taustapuoli kosteutta siirtävillä urilla, viistetty ja pinnoitettu yläreuna

Käyttökohteita

- Omakotitalot
- Rivitalot
- Kerrostalot
- Julkiset rakennukset

Materiaalit ja mitat

- Materiaali: suomalainen polystyreeni ja luonnonkivi
- Pituus 2600 mm (± 10 mm)
- Korkeus 300 / 600 mm (± 5 mm)
- Paksuudet 20, 30, 40, 50 ja 90 mm
- Nurkkakappaleen ulkomitat: 600 x 300 mm / 300 x 300 mm

Teknisiä tietoja

- Tiheys 38 kg/m³
- Puristuslujuus 400 kPa / 500 kPa
- Lämmönjohtavuus λ_n 0,033W/mK

Värit

- Musta/valkoinen, tummanharmaa, betoninharmaa, punagraniitti, vaalea

Asennus

- Suuret epätasaisuudet poistetaan betonista.
- Levy kiinnitetään sokkeliin liimalaastilla tai vaahtoliimalla. Tarvittaessa mekaanisesti.
- Laastin valmistajan antamia ohjeita sekoittamisen, vetäytymisen ja asennuslämpötilojen osalta on noudatettava.
- Eristelevyn asennus aloitetaan ulkonurkasta, minkä jälkeen edetään täysillä levyillä eteenpäin.
- Levyjen työstö tehdään käsisahalla tai mattopuukolla.
- Levyt voidaan asentaa tiukasti pusku- ja saumaan tai niiden väliin voidaan jättää rako. Mahdolliset välit täytetään asennuksen jälkeen liimatiivistemassalla. Saumasta tulee huomaamaton, kun massa painetaan levyjen mukana tulevaa asennushiekkaa.
- Mikäli sokkelissa on pieniä epätasaisuuksia, ne voidaan oikaista työstämällä eristelevyä.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Suomen Sokkelieriste Oy
Huoltotie 7
80790 Kontioranta
Puhelin +358 400 318 131
info@sokkelieriste.com
www.sokkelieriste.com



SUOMEN SOKKELIERISTE OY

www.sokkelieriste.com