


Vetoniitti, matala kupukanta

**Maalattu niitin pää, holkki: Alumiini, AlMg 2,5;
kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)**

30.8

- Monikäyttöinen vetoniitti

| | |
|------------------------|----------|
| Materiaali, kara/tappi | Teräs |
| Pinnoite, kara | Sinkitty |



| Nimelishalkaisija x pituus (d1 x l1) | Kiinnitysalue vähint./enint. | Väri | Pään/kannan halkaisija (d _k) | Kannan korkeus (k ₁) | Pora-reiän halkaisija vähint./enint. | Leikkauslujuus | Vetomurtolujuus | Materiaali, holkki | Pinnoite, holkki | Tuotenumero | Kappalemäärä |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 3,2 x 6 mm | 1-3,5 mm | Musta, samankaltainen kuin RAL 9004 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 326 33 | 500 |
| 3,2 x 6 mm | 1-3,5 mm | Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 326 20 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 0,8-4,8 mm | Puhdas valkoinen, RAL 9010 | 6,4 mm | 1,1 mm | 3,3-3,5 mm | 750 N | 820 N | Alumiini | Pinnoittamaton | 0915 583 28 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3-5 mm | Sininen | 6,5 mm | 1,2 mm | | 535 N | 650 N | AlMg 2,5 | Maalattu/lakattu | 0937 32 835 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Harmaa | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 22 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Musta, samankaltainen kuin RAL 9004 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 33 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Punainen RR 29 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 29 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Ruskea | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 31 | 500 |

| Nimelishalkaisija x pituus (d1 x l1) | Kiinnitysalue vähint./enint. | Väri | Pään/kannan halkaisija (d _k) | Kannan korkeus (k ₁) | Pora-reiän halkaisija vähint./enint. | Leikkauslujuus | Veto-murtolujuus | Materiaali, holkki | Pinnoite, holkki | Tuotenumero | Kappalemäärä |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Ruskea, samankaltainen kuin RAL 8019 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 32 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Tiilenpunainen | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 750 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Tumma hopea | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 41 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Tummanharmaa RR 23 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 23 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Tummanpunainen RR28 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 28 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Vaaleanharmaa | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 21 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Vaaleanruskea RR 30 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 30 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Valkoinen alumiini, samankaltainen kuin RAL 9006 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 40 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 20 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Vihreä | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 11 | 500 |
| 3,2 x 8 mm | 3,5-5,5 mm | Vihreä RR 37 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 328 37 | 500 |
| 3,2 x 10 mm | 3,5-5,5 mm | Musta, samankaltainen kuin RAL 9004 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 321 033 | 500 |
| 3,2 x 10 mm | 5,5-7 mm | Ruskea RR 31 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 32 132 | 500 |
| 3,2 x 10 mm | 5,5-7 mm | Tummanharmaa RR 23, Liuskeki- | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 321 023 | 500 |
| 3,2 x 10 mm | 5,5-7 mm | Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 321 020 | 500 |

| Nimelishalkaisija x pituus (d1 x l1) | Kiinnitysalue vähint./enint. | Väri | Pään/kannan halkaisija (d _k) | Kannan korkeus (k ₁) | Pora-reiän halkaisija vähint./enint. | Leikkauslujuus | Veto-murtolujuus | Materiaali, holkki | Pinnoite, holkki | Tuotenumero | Kappalemäärä |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 3,2 x 10 mm | 5,5-7 mm | Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 32 110 | 500 |
| 3,2 x 12 mm | 7,9 mm | Vaaleanharmaa | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 321 221 | 500 |
| 3,2 x 12 mm | 7,9 mm | Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003 | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 32 120 | 500 |
| 3,2 x 16 mm | 11-13 mm | Harmaa | 6,5 mm | 0,8 mm | | 670 N | 900 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 321 622 | 500 |
| 4 x 10 mm | 5-6,5 mm | Musta, samankaltainen kuin RAL 9004 | 8 mm | 1 mm | | 1050 N | 1560 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 401 033 | 500 |
| 4 x 10 mm | 5-6,5 mm | Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003 | 8 mm | 1 mm | | 1050 N | 1560 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 401 020 | 500 |
| 4,8 x 10 mm | 4-6 mm | Musta, samankaltainen kuin RAL 9004 | 9,5 mm | 1,1 mm | | 1700 N | 2230 N | AlMg 3,5 | Maalattu/lakattu | 0937 481 033 | 500 |

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssiedot

Suurin niitin halkaisija 4,8 mm

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike | Tuotenumero |
|------------------------|---|---------------------|
| 0915 583 28 | Vetoniittipihti, käsikäyttöinen Niitin halkaisija vähint./enint. 2,4-4 mm | 0915 12 |
| | Vetoniittipihti HNG 26 N | 0949 610 |
| | Vetoniittipihti HNG 28 N | 0949 810 |
| | Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE | 5701 423 000 |