


Vetoniitti, matala kupukanta

**Maalattu niitin pää, holkki: Alumiini, AlMg 2,5;
kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)**

30.8

- Monikäyttöinen vetoniitti

Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, kara	Sinkitty



Nimel- lishal- kaisija x pituus (d1 x l1)	Kiinni- tysalue vähint./ enint.	Väri	Pään/ kannan halkai- sija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Pora- reiän halkai- sija vähint./ enint.	Leikka- uslujuus	Veto- murtolu- juus	Mate- riaali, holkki	Pinnoite, holkki	Tuotenumero	Kappale- määrä
3,2 x 6 mm	1-3,5 mm	Musta, saman- kaltainen kuin RAL 9004	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/ lakattu	0937 326 33	500
3,2 x 6 mm	1-3,5 mm	Valkoinen, saman- kaltainen kuin RAL 9003	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/ lakattu	0937 326 20	500
3,2 x 8 mm	0,8-4,8 mm	Puhdas valkoinen, RAL 9010	6,4 mm	1,1 mm	3,3-3,5 mm	750 N	820 N	Alumiini	Pinnoitta- maton	0915 583 28	500
3,2 x 8 mm	3-5 mm	Sininen	6,5 mm	1,2 mm		535 N	650 N	AlMg 2,5	Maalattu/ lakattu	0937 32 835	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Harmaa	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/ lakattu	0937 328 22	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Musta, saman- kaltainen kuin RAL 9004	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/ lakattu	0937 328 33	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Punainen RR 29	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/ lakattu	0937 328 29	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Ruskea	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/ lakattu	0937 328 31	500

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Väri	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Pora-reiän halkaisija vähint./enint.	Leikkauslujuus	Veto-murtolujuus	Materiaali, holkki	Pinnoite, holkki	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Ruskea, samankaltainen kuin RAL 8019	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 32	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Tiilenpunainen	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 750	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Tumma hopea	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 41	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Tummanharmaa RR 23	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 23	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Tummanpunainen RR28	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 28	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Vaaleanharmaa	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 21	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Vaaleanruskea RR 30	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 30	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Valkoinen alumiini, samankaltainen kuin RAL 9006	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 40	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 20	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Vihreä	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 11	500
3,2 x 8 mm	3,5-5,5 mm	Vihreä RR 37	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 328 37	500
3,2 x 10 mm	3,5-5,5 mm	Musta, samankaltainen kuin RAL 9004	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 321 033	500
3,2 x 10 mm	5,5-7 mm	Ruskea RR 31	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 32 132	500
3,2 x 10 mm	5,5-7 mm	Tummanharmaa RR 23, Liuskeki-	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 321 023	500
3,2 x 10 mm	5,5-7 mm	Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 321 020	500

Nimelishalkaisija x pituus (d1 x l1)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Väri	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Pora-reiän halkaisija vähint./enint.	Leikkauslujuus	Veto-murtolujuus	Materiaali, holkki	Pinnoite, holkki	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,2 x 10 mm	5,5-7 mm	Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 32 110	500
3,2 x 12 mm	7-9 mm	Vaaleanharmaa	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 321 221	500
3,2 x 12 mm	7-9 mm	Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 32 120	500
3,2 x 16 mm	11-13 mm	Harmaa	6,5 mm	0,8 mm		670 N	900 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 321 622	500
4 x 10 mm	5-6,5 mm	Musta, samankaltainen kuin RAL 9004	8 mm	1 mm		1050 N	1560 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 401 033	500
4 x 10 mm	5-6,5 mm	Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003	8 mm	1 mm		1050 N	1560 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 401 020	500
4,8 x 10 mm	4-6 mm	Musta, samankaltainen kuin RAL 9004	9,5 mm	1,1 mm		1700 N	2230 N	AlMg 3,5	Maalattu/lakattu	0937 481 033	500

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

Suurin niitin halkaisija 4,8 mm

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0915 583 28	Vetoniittipihti, käsikäyttöinen Niitin halkaisija vähint./enint. 2,4-4 mm	0915 12
	Vetoniittipihti HNG 26 N	0949 610
	Vetoniittipihti HNG 28 N	0949 810
	Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE	5701 423 000