



Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton

Standardit	ISO 7380-1
Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Lujusluokka	070
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kuva on viitteellinen



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)	Pituus (l1)	Pään, kannan halkaisija (dk)	Kannan korkeus (k1)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	10 mm	5,7 mm	1,65 mm	Kuusiokolo 2 mm	0098 013 10	100
M4	6 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 6	1000
M4	8 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 8	1000
M4	10 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 10	2000
M4	12 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 12	2000
M4	16 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 16	100
M4	25 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 25	100
M4	30 mm	7,6 mm	2,2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0098 014 30	500
M5	10 mm	9,5 mm	2,75 mm	Kuusiokolo 3 mm	0098 015 10	500
M5	12 mm	9,5 mm	2,75 mm	Kuusiokolo 3 mm	0098 015 12	500
M5	16 mm	9,5 mm	2,75 mm	Kuusiokolo 3 mm	0098 015 16	500/1000
M5	20 mm	9,5 mm	2,75 mm	Kuusiokolo 3 mm	0098 015 20	500
M5	25 mm	9,5 mm	2,75 mm	Kuusiokolo 3 mm	0098 015 25	500
M5	50 mm	9,5 mm	2,75 mm	Kuusiokolo 3 mm	0098 015 50	200
M6	8 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 8	500
M6	10 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 10	500
M6	12 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 12	500
M6	14 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 14	500
M6	16 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 16	200
M6	35 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 35	100
M6	55 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 55	200
M6	90 mm	10,5 mm	3,3 mm	Kuusiokolo 4 mm	0098 016 90	100
M8	10 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 10	200
M8	12 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 12	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	16 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 16	100
M8	20 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 20	100
M8	25 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 25	200
M8	30 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 30	100
M8	35 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 35	100
M8	55 mm	14 mm	4,4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0098 018 55	100
M10	12 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 012	100
M10	16 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 016	100
M10	20 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 020	200
M10	25 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 025	100
M10	30 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 030	100
M10	35 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 035	250
M10	40 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 040	100
M10	45 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 045	100
M10	60 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 060	100
M10	80 mm	17,5 mm	5,5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0098 011 080	100
M12	20 mm	21 mm	6,6 mm	Kuusiokolo 8 mm	0098 011 220	50
M12	35 mm	21 mm	6,6 mm	Kuusiokolo 8 mm	0098 011 235	200
M12	40 mm	21 mm	6,6 mm	Kuusiokolo 8 mm	0098 011 240	200

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0098 011 012	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 016	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 020	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 025	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0098 011 030	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 035	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 040	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 045	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 060	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 080	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 410
0098 011 220	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm; M12	4643 816 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 412
0098 011 235	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm; M12	4643 816 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 412
0098 011 240	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm; M12	4643 816 012
0098 013 10	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 412
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 003
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 403

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0098 014 6	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 014 8	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 014 10	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 014 12	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 014 16	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 014 25	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 014 30	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 004
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 404
0098 015 10	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 005
0098 015 12	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 005
0098 015 16	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 005
0098 015 20	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 005
0098 015 25	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 005
0098 015 50	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin	0431 005
0098 016 8	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 016 10	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 016 12	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 016 14	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 016 16	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 016 35	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 016 55	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0098 016 90	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6	4643 816 06
0098 018 10	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 12	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 16	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 20	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 25	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 30	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 35	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408
0098 018 55	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton	5162 000 408