


Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Standardit	DIN 933
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujusluokka	70
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	10 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 10	100
M10	12 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 12	100
M10	14 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 14	100
M10	18 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 18	100
M10	20 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 20	100
M10	22 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 22	100
M10	65 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 65	100
M10	90 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 90	50
M10	100 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 100	25
M10	120 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 120	50
M10	140 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 140	50
M10	160 mm	6,4 mm	AV 17	0091 10 160	50
M12	16 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 16	100
M12	55 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 55	50
M12	65 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 65	50
M12	75 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 75	50
M12	110 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 110	50
M12	130 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 130	25
M12	160 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 160	10
M12	180 mm	7,5 mm	AV 19	0091 12 180	10
M14	20 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 20	25
M14	30 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 30	50
M14	35 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 35	25
M14	40 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 40	25
M14	45 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 45	50
M14	50 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 50	50
M14	60 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 60	50
M14	70 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 70	50
M14	80 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 80	50

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M14	140 mm	8,8 mm	AV 22	0091 14 140	25

Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 10 10	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 12	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 14	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 18	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 10 20	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 22	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 65	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 90	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 100	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 120	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 10 140	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 10 160	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0091 12 16	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 12 55	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 12 65	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 12 75	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 12 110	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 12 130	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 12 160	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 12 180	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0091 14 20	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 30	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 35	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 40	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 45	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 50	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 60	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 70	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 80	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0091 14 140	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 014
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050