


Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, teräs 10.9, pinnoittamaton

Standardit	DIN 931
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	10.9
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Korroosionkestävyys	0 h
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	40 mm	7 mm	AV 17	0052 10 40	100
M10	45 mm	7 mm	AV 17	0052 10 45	100
M10	50 mm	7 mm	AV 17	0052 10 50	50
M10	60 mm	7 mm	AV 17	0052 10 60	50
M10	70 mm	7 mm	AV 17	0052 10 70	50
M10	75 mm	7 mm	AV 17	0052 10 75	100
M10	100 mm	7 mm	AV 17	0052 10 100	50
M10	110 mm	7 mm	AV 17	0052 10 110	50
M10	140 mm	7 mm	AV 17	0052 10 140	50
M12	45 mm	8 mm	AV 19	0052 12 45	50
M12	50 mm	8 mm	AV 19	0052 12 50	50
M12	60 mm	8 mm	AV 19	0052 12 60	50
M12	65 mm	8 mm	AV 19	0052 12 65	50
M12	70 mm	8 mm	AV 19	0052 12 70	50
M12	75 mm	8 mm	AV 19	0052 12 75	50
M12	80 mm	8 mm	AV 19	0052 12 80	50
M12	90 mm	8 mm	AV 19	0052 12 90	50
M12	100 mm	8 mm	AV 19	0052 12 100	50
M12	110 mm	8 mm	AV 19	0052 12 110	25
M12	120 mm	8 mm	AV 19	0052 12 120	50
M12	140 mm	8 mm	AV 19	0052 12 140	50
M14	50 mm	9 mm	AV 22	0052 14 50	50
M14	60 mm	9 mm	AV 22	0052 14 60	50
M14	70 mm	9 mm	AV 22	0052 14 70	50
M14	75 mm	9 mm	AV 22	0052 14 75	50
M14	80 mm	9 mm	AV 22	0052 14 80	50
M14	90 mm	9 mm	AV 22	0052 14 90	50
M14	100 mm	9 mm	AV 22	0052 14 100	25
M14	180 mm	9 mm	AV 22	0052 14 180	25
M14	200 mm	9 mm	AV 22	0052 14 200	25
M14	220 mm	9 mm	AV 22	0052 14 220	10
M22	70 mm	14 mm	AV 32	0052 22 70	25

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M22	100 mm	14 mm	AV 32	0052 22 100	25
M22	110 mm	14 mm	AV 32	0052 22 110	10
M22	120 mm	14 mm	AV 32	0052 22 120	1/10
M22	140 mm	14 mm	AV 32	0052 22 140	1/10
M22	160 mm	14 mm	AV 32	0052 22 160	10

Huomautus

DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0052 10 40	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 45	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 50	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 60	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 70	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 75	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 100	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 110	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 10 140	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 45	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 50	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 60	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 65	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0052 12 70	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 75	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 80	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 90	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 100	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 110	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 120	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 12 140	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 75	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 14 220	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 22 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 22 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 22 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 22 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0052 22 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050