



Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 933
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	10.9
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Korroosionkestävyys	48 h
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	10 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 10	200
M10	16 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 16	200
M10	20 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 20	200
M10	25 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 25	100
M10	30 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 30	100
M10	35 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 35	100
M10	40 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 40	100
M10	45 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 45	100
M10	50 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 50	100
M10	55 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 55	100
M10	60 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 60	100
M10	70 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 70	100
M10	80 mm	6,4 mm	AV 17	0107 010 80	50
M12	16 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 16	100
M12	20 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 20	200
M12	25 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 25	100
M12	30 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 30	100
M12	35 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 35	100
M12	40 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 40	100
M12	45 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 45	100
M12	50 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 50	100
M12	60 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 60	100
M12	90 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 90	50
M12	200 mm	7,7 mm	AV 19	0107 012 200	25
M14	40 mm	8,8 mm	AV 22	0107 014 40	50
M14	45 mm	8,8 mm	AV 22	0107 014 45	50
M14	50 mm	8,8 mm	AV 22	0107 014 50	50
M14	60 mm	8,8 mm	AV 22	0107 014 60	50

Huomautus

DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 010 10	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 16	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 20	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 25	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 30	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 35	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 40	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 010 45	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 50	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 55	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 60	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 70	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 010 80	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0107 012 16	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 20	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 25	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 012 30	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 35	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 40	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 45	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 50	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 60	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 90	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 012 200	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0107 014 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 014 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4
0107 014 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4
0107 014 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4