


Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, teräs 10.9, pinnoittamaton

Standardit	DIN 933
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10.9
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Korroosionkestävyys	0 h
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M10	20 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 20	100
M10	25 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 25	100
M10	30 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 30	100
M10	35 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 35	100
M10	40 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 40	100
M10	70 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 70	100
M10	80 mm	6,4 mm	AV 17	0056 10 80	100
M12	20 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 20	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 25	100
M12	30 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 30	100
M12	35 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 35	100
M12	40 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 40	100
M12	50 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 50	100
M12	60 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 60	100
M12	70 mm	7,5 mm	AV 19	0056 12 70	50
M14	30 mm	8,8 mm	AV 22	0056 14 30	100
M14	35 mm	8,8 mm	AV 22	0056 14 35	100
M14	40 mm	8,8 mm	AV 22	0056 14 40	100
M14	60 mm	8,8 mm	AV 22	0056 14 60	50
M22	50 mm	14 mm	AV 32	0056 22 50	25

Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0056 10 20	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 10 25	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 10 30	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 10 35	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 10 40	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 10 70	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 10 80	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 20	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 25	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 30	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 35	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 40	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 50	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 60	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 12 70	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 14 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 14 35	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 14 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0056 14 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050