Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus W-0274, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

- Lukitushampaat pureutuvat ruuvattavan komponentin materiaaliin ja estävät avautumisen (ei avautumisvoimaa irrotussuuntaan)
- Ruuvattavan materiaalin kovuuden täytyy olla merkittävästi ruuvin kovuutta alhaisempi (ruuvin pintakovuus: vähintään 250 HV)
- Sopii erityisesti lyhyille kiinnityspituuksille



Standardit	WN 274
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Kannan, vääntiön malli	Ulkoinen kuusio
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0274 016 35	0274 010 70	0274 05 10	0274 05 12	0274 05 16	0274 05 20
Kappalemäärä	50	50	100/1000	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)			M5	M5	M5	M5
Pituus (l_1)	35 mm	70 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d_c)	35 mm	22,3 mm	11,8 mm	11,8 mm	11,8 mm	11,8 mm
Kannan korkeus (k_1)	14,4 mm	9,2 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm
Lukitusosan toimintaperiaate			Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus
Lukitustyyppi/-toiminto			Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa
Pään/kannan tyyppi			Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Ulkoinen vääntiö, kanta (s_1)	AV 21	AV 15	AV 8	AV 8	AV 8	AV 8
Kierteen tyyppi			Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre
Nousu/jako	2 mm	1,5 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Kierteenmuoto			Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre
Kierteen malli			Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Kierteen pituus (metrinen kierre)			10 mm	12 mm	16 mm	20 mm

CL01_3511130302, Rev: 0.375, State: 09. 10. 2026

Tuotenumero	0274 06 10	0274 06 12	0274 06 16	0274 06 20	0274 06 25	0274 06 35
Kappalemäärä	100/500	100/500	100/500	100/500	100	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l_1)	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	35 mm
Pään, kannan halkaisija (d_c)	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm	14,2 mm
Kannan korkeus (k_1)	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,6 mm
Lukitusosan toimintaperiaate	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus
Lukitustyyppi/-toiminto	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Ulkoinen vääntiö, kanta (s_1)	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre
Nousu/jako	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Kierteen pituus (metrinen kierre)	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	35 mm

Tuotenumero	0274 06 40	0274 08 12	0274 08 16	0274 08 20	0274 08 25	0274 08 30
Kappalemäärä	100	100	100/500	100/500/1600	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)	M6	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l_1)	40 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Pään, kannan halkaisija (d_c)	14,2 mm	17,9 mm	17,9 mm	17,9 mm	17,9 mm	17,9 mm
Kannan korkeus (k_1)	6,6 mm	8,1 mm	8,1 mm	8,1 mm	8,1 mm	8,1 mm
Lukitusosan toimintaperiaate	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus
Lukitustyyppi/-toiminto	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Ulkoinen vääntiö, kanta (s_1)	AV 10	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre
Nousu/jako	1 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Kierteen pituus (metrinen kierre)	40 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm

Tuotenumero	0274 08 35	0274 08 40	0274 08 55	0274 010 16	0274 010 20	0274 010 25
Kappalemäärä	200	250	200	100	100/500	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)	M8	M8	M8	M10	M10	M10
Pituus (l_1)	35 mm	40 mm	55 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Pään, kannan halkaisija (d_c)	17,9 mm	17,9 mm	17,9 mm	21,8 mm	21,8 mm	21,8 mm
Kannan korkeus (k_1)	8,1 mm	8,1 mm	8,1 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm
Lukitusosan toimintaperiaate	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus
Lukitustyyppi/-toiminto	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Ulkoinen vääntiö, kanta (s_1)	AV 13	AV 13	AV 13	AV 15	AV 15	AV 15
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre
Nousu/jako	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Kierteen pituus (metrinen kierre)	35 mm	40 mm	55 mm	16 mm	20 mm	25 mm

Tuotenumero	0274 010 30	0274 010 35	0274 010 40	0274 010 45	0274 012 20	0274 012 25
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)	M10	M10	M10	M10	M12	M12
Pituus (l_1)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	20 mm	25 mm
Pään, kannan halkaisija (d_c)	21,8 mm	21,8 mm	21,8 mm	21,8 mm	26 mm	26 mm
Kannan korkeus (k_1)	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	10,6 mm	10,6 mm
Lukitusosan toimintaperiaate	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus
Lukitustyyppi/-toiminto	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Ulkoinen vääntiö, kanta (s_1)	AV 15	AV 15	AV 15	AV 13	AV 17	AV 17
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre
Nousu/jako	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,75 mm	1,75 mm
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Kierteen pituus (metrinen kierre)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	20 mm	25 mm

Tuotenumero	0274 012 30	0274 012 35	0274 012 40	0274 012 50
Kappalemäärä	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)	M12	M12	M12	M12
Pituus (l_1)	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d_c)	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Kannan korkeus (k_1)	10,6 mm	10,6 mm	10,6 mm	10,6 mm
Lukitusosan toimintaperiaate	Hammastus	Hammastus	Hammastus	Hammastus
Lukitustyyppi/-toiminto	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa	Lukitusosa
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Ulkoinen vääntiö, kanta (s_1)	AV 17	AV 17	AV 17	AV 17
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre	Metrinen kierre
Nousu/jako	1,75 mm	1,75 mm	1,75 mm	1,75 mm
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Kierteen pituus (metrinen kierre)	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm