


Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, teräs 8.8, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Korroosionkestävyys	0 h
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	6 mm	2,8 mm	AV 7	0055 4 6	1000
M5	20 mm	3,5 mm	AV 8	0055 5 20	500
M6	8 mm	4 mm	AV 10	0055 6 8	500
M6	12 mm	4 mm	AV 10	0055 6 12	200
M6	16 mm	4 mm	AV 10	0055 6 16	200
M6	20 mm	4 mm	AV 10	0055 6 20	200
M8	12 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 12	200
M8	16 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 16	200
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 20	200
M8	25 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 25	200
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 30	200
M8	35 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 35	200
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 40	200
M8	45 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 45	200
M8	65 mm	5,3 mm	AV 13	0055 8 65	200
M10	35 mm	6,4 mm	AV 16	0055 910 35	200
M12	45 mm	7,5 mm	AV 18	0055 912 45	100
M12	50 mm	7,5 mm	AV 18	0055 912 50	100
M16	50 mm	10 mm	AV 24	0055 16 50	100
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	0055 20 45	25
M20	55 mm	12,5 mm	AV 30	0055 20 55	25
M20	120 mm	12,5 mm	AV 30	0055 20 120	25
M27	70 mm	17 mm	AV 41	0055 27 70	10
M30	50 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 50	10
M30	70 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 70	5
M30	80 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 80	10
M30	90 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 90	10
M30	100 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 100	30
M30	110 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 110	10
M30	130 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 130	5
M30	140 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 140	10
M30	150 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 150	10

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M30	160 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 160	10
M30	200 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 200	10
M30	240 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 240	5
M30	300 mm	18,7 mm	AV 46	0055 30 300	10
M33	80 mm	21 mm	AV 50	0055 33 80	10
M33	100 mm	21 mm	AV 50	0055 33 100	5
M33	120 mm	21 mm	AV 50	0055 33 120	10
M36	70 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 70	10
M36	90 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 90	5
M36	120 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 120	5
M36	130 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 130	5
M36	140 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 140	5
M36	150 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 150	10
M36	180 mm	22,5 mm	AV 55	0055 36 180	10
M42	80 mm	26 mm	AV 65	0055 42 80	5
M42	100 mm	26 mm	AV 65	0055 42 100	5
M48	140 mm	30 mm	AV 75	0055 48 140	5

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0055 4 6	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
0055 5 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
0055 6 8	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 6 12	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 6 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 6 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 12	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 35	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 8 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0055 8 65	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 16 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 16
0055 20 45	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 20
0055 20 55	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 20
0055 20 120	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 20
0055 27 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 27
0055 30 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 160	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0055 30 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 30 300	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 30
0055 33 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 33 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 33 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 36 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0055 910 35	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0055 912 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 12
0055 912 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 12