



Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M3	8 mm	2 mm	AV 5,5	0057 3 8	200
M3	10 mm	2 mm	AV 5,5	0057 3 10	200
M3	16 mm	2 mm	AV 5,5	0057 3 16	200
M3	20 mm	2 mm	AV 5,5	0057 3 20	200
M3	25 mm	2 mm	AV 5,5	0057 3 25	1000
M3	30 mm	2 mm	AV 5,5	0057 3 30	100
M4	6 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 6	1000
M4	8 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 8	200
M4	10 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 10	200
M4	12 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 12	200
M4	14 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 14	500
M4	16 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 16	200
M4	20 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 20	200
M4	25 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 25	200
M4	30 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 30	200
M4	35 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 35	200
M4	40 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 40	200
M4	50 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 50	200
M4	60 mm	2,8 mm	AV 7	0057 4 60	100
M5	8 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 8	200
M5	10 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 10	200
M5	12 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 12	200
M5	14 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 14	500
M5	16 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 16	200
M5	18 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 18	200
M5	20 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 20	200
M5	25 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 25	200
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 30	200
M5	35 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 35	200
M5	40 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 40	100
M5	45 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 45	100
M5	50 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 50	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M5	60 mm	3,5 mm	AV 8	0057 5 60	100
M6	8 mm	4 mm	AV 10	0057 6 8	100/1000
M6	10 mm	4 mm	AV 10	0057 6 10	100/500
M6	12 mm	4 mm	AV 10	0057 6 12	100/500/ 2500
M6	14 mm	4 mm	AV 10	0057 6 14	500
M6	16 mm	4 mm	AV 10	0057 6 16	100/500/ 2000
M6	18 mm	4 mm	AV 10	0057 6 18	100
M6	20 mm	4 mm	AV 10	0057 6 20	100/500/ 1700
M6	22 mm	4 mm	AV 10	0057 6 22	100
M6	25 mm	4 mm	AV 10	0057 6 25	100/500/ 1500
M6	30 mm	4 mm	AV 10	0057 6 30	100/500/ 1200
M6	35 mm	4 mm	AV 10	0057 6 35	100/950
M6	40 mm	4 mm	AV 10	0057 6 40	100/850
M6	45 mm	4 mm	AV 10	0057 6 45	100
M6	50 mm	4 mm	AV 10	0057 6 50	100/640
M6	55 mm	4 mm	AV 10	0057 6 55	100
M6	60 mm	4 mm	AV 10	0057 6 60	100
M6	70 mm	4 mm	AV 10	0057 6 70	100
M6	80 mm	4 mm	AV 10	0057 6 80	100
M6	90 mm	4 mm	AV 10	0057 6 90	100
M6	140 mm	4 mm	AV 10	0057 6 140	100
M8	8 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 8	200
M8	10 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 10	100
M8	12 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 12	100/500/ 1200
M8	14 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 14	100/500
M8	16 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 16	100/500/ 1000
M8	18 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 18	100
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 20	100/500/ 800
M8	22 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 22	200
M8	25 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 25	100/500/ 700
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 30	100/500/ 650
M8	35 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 35	100/600
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 40	100/550
M8	45 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 45	100/500
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 50	100/400
M8	55 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 55	100
M8	60 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 60	100/350
M8	65 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 65	200
M8	70 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 70	100
M8	75 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 75	100
M8	80 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 80	100
M8	85 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 85	100
M8	90 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 90	100
M8	100 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 100	100
M8	120 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 120	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	140 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 140	50
M8	150 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 150	50
M8	180 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 180	50
M8	240 mm	5,3 mm	AV 13	0057 8 240	25
M10	20 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 20	200
M10	22 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 22	100
M10	25 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 25	100
M10	30 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 30	100
M10	35 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 35	200
M10	40 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 40	100
M10	90 mm	6,4 mm	AV 16	0057 910 90	100
M12	12 mm	7,5 mm	AV 18	0057 912 12	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 18	0057 912 25	100
M12	30 mm	7,5 mm	AV 18	0057 912 30	100
M12	35 mm	7,5 mm	AV 18	0057 912 35	100
M12	60 mm	7,5 mm	AV 18	0057 912 60	50
M14	55 mm	8,8 mm	AV 21	0057 914 55	50
M16	16 mm	10 mm	AV 24	0057 16 16	100
M16	20 mm	10 mm	AV 24	0057 16 20	50
M16	25 mm	10 mm	AV 24	0057 16 25	50/100
M16	30 mm	10 mm	AV 24	0057 16 30	50/150
M16	35 mm	10 mm	AV 24	0057 16 35	50/125
M16	40 mm	10 mm	AV 24	0057 16 40	50/120
M16	45 mm	10 mm	AV 24	0057 16 45	50/100
M16	50 mm	10 mm	AV 24	0057 16 50	50/100
M16	55 mm	10 mm	AV 24	0057 16 55	50
M16	60 mm	10 mm	AV 24	0057 16 60	50
M16	65 mm	10 mm	AV 24	0057 16 65	25
M16	70 mm	10 mm	AV 24	0057 16 70	25
M16	75 mm	10 mm	AV 24	0057 16 75	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	0057 16 80	25
M16	90 mm	10 mm	AV 24	0057 16 90	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	0057 16 100	25
M16	110 mm	10 mm	AV 24	0057 16 110	25
M16	120 mm	10 mm	AV 24	0057 16 120	25
M16	130 mm	10 mm	AV 24	0057 16 130	25
M16	140 mm	10 mm	AV 24	0057 16 140	25
M16	150 mm	10 mm	AV 24	0057 16 150	25
M16	160 mm	10 mm	AV 24	0057 16 160	25
M16	180 mm	10 mm	AV 24	0057 16 180	25
M16	200 mm	10 mm	AV 24	0057 16 200	10
M16	240 mm	10 mm	AV 24	0057 16 240	10
M16	300 mm	10 mm	AV 24	0057 16 300	10
M16	320 mm	10 mm	AV 24	0057 16 320	10
M18	40 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 40	50
M18	50 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 50	50
M18	55 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 55	25
M18	60 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 60	25
M18	70 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 70	25
M18	80 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 80	25
M18	150 mm	11,5 mm	AV 27	0057 18 150	25
M20	25 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 25	25
M20	30 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 30	50
M20	35 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 35	50

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 40	25
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 45	25
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 50	25/60
M20	55 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 55	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 60	25/50
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 65	25
M20	70 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 70	25
M20	75 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 75	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 80	25
M20	90 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 90	25
M20	100 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 100	25
M20	110 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 110	25
M20	120 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 120	25
M20	130 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 130	25
M20	140 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 140	25
M20	160 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 160	10
M20	180 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 180	10
M20	200 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 200	10
M20	220 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 220	10
M20	240 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 240	10
M20	280 mm	12,5 mm	AV 30	0057 20 280	10
M24	40 mm	15 mm	AV 36	0057 24 40	25
M24	45 mm	15 mm	AV 36	0057 24 45	25
M24	50 mm	15 mm	AV 36	0057 24 50	25
M24	55 mm	15 mm	AV 36	0057 24 55	25
M24	60 mm	15 mm	AV 36	0057 24 60	25
M24	65 mm	15 mm	AV 36	0057 24 65	50
M24	70 mm	15 mm	AV 36	0057 24 70	25
M24	80 mm	15 mm	AV 36	0057 24 80	25
M24	90 mm	15 mm	AV 36	0057 24 90	25
M24	100 mm	15 mm	AV 36	0057 24 100	25
M24	120 mm	15 mm	AV 36	0057 24 120	10
M24	130 mm	15 mm	AV 36	0057 24 130	10
M24	140 mm	15 mm	AV 36	0057 24 140	10
M24	160 mm	15 mm	AV 36	0057 24 160	10
M24	180 mm	15 mm	AV 36	0057 24 180	35
M24	200 mm	15 mm	AV 36	0057 24 200	10
M24	240 mm	15 mm	AV 36	0057 24 240	10
M27	70 mm	17 mm	AV 41	0057 27 70	10
M27	80 mm	17 mm	AV 41	0057 27 80	10
M30	50 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 50	10
M30	60 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 60	10
M30	70 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 70	10
M30	80 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 80	10
M30	85 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 85	10
M30	90 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 90	10
M30	100 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 100	10
M30	110 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 110	10
M30	120 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 120	30
M30	130 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 130	10
M30	140 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 140	10
M30	160 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 160	20
M30	180 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 180	20
M30	220 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 220	5

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M30	240 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 240	10
M30	300 mm	18,7 mm	AV 46	0057 30 300	10
M33	80 mm	21 mm	AV 50	0057 33 80	10
M33	130 mm	21 mm	AV 50	0057 33 130	5
M36	50 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 50	10
M36	60 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 60	10
M36	70 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 70	10
M36	80 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 80	10
M36	90 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 90	5
M36	100 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 100	5
M36	120 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 120	5
M36	130 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 130	10
M36	140 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 140	10
M36	150 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 150	5
M36	160 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 160	5
M36	180 mm	22,5 mm	AV 55	0057 36 180	10
M42	50 mm	26 mm	AV 65	0057 42 50	10
M42	60 mm	26 mm	AV 65	0057 42 60	5
M42	70 mm	26 mm	AV 65	0057 42 70	5
M42	80 mm	26 mm	AV 65	0057 42 80	5
M42	90 mm	26 mm	AV 65	0057 42 90	10
M42	120 mm	26 mm	AV 65	0057 42 120	5
M42	130 mm	26 mm	AV 65	0057 42 130	5
M42	140 mm	26 mm	AV 65	0057 42 140	5
M42	150 mm	26 mm	AV 65	0057 42 150	5
M42	160 mm	26 mm	AV 65	0057 42 160	5
M48	70 mm	30 mm	AV 75	0057 48 70	5
M48	100 mm	30 mm	AV 75	0057 48 100	5
M48	110 mm	30 mm	AV 75	0057 48 110	5
M48	130 mm	30 mm	AV 75	0057 48 130	5
M48	140 mm	30 mm	AV 75	0057 48 140	5
M48	160 mm	30 mm	AV 75	0057 48 160	1

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.