



Uraruuvi, lieriökanta, PZ-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)



Tuotenumero	0046 410 840	0046 410 212	0046 412 506	0046 412 508	0046 412 510	0046 412 512
Kappalemäärä	100	1000	2000	200/1000	1000	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d _f)		M2	M2,5	M2,5	M2,5	M2,5
Pituus (l _f)		12 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)		4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Kannan korkeus (k _f)		1,6 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Sisäinen vääntiö/kanta		PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1
Standardit		DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali		Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite		Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 412 516	0046 412 520	0046 410 304	0046 410 306	0046 410 308	0046 410 310
Kappalemäärä	200	200	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M2,5	M2,5	M3	M3	M3	M3
Pituus (l ₁)	16 mm	20 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2 mm	2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteenso-piva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 312	0046 410 316	0046 410 320	0046 410 325	0046 410 335	0046 410 404
Kappalemäärä	200/1000	200	200/1000	200	1000	200/1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M4
Pituus (l ₁)	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	35 mm	4 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	PZ2
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteenso-piva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 406	0046 410 408	0046 410 410	0046 410 412	0046 410 416	0046 410 420
Kappalemäärä	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteenso-piva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 425	0046 410 430	0046 410 435	0046 410 440	0046 410 450	0046 410 455
Kappalemäärä	200/1000	200/1000	200	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	55 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 460	0046 410 506	0046 410 508	0046 410 510	0046 410 512	0046 410 516
Kappalemäärä	500	1000	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	60 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,1 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 520	0046 410 525	0046 410 530	0046 410 535	0046 410 540	0046 410 550
Kappalemäärä	200/1000	200/1000	200	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 560	0046 410 608	0046 410 610	0046 410 612	0046 410 616	0046 410 620
Kappalemäärä	200	200	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	60 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,8 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteenso-piva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 625	0046 410 630	0046 410 635	0046 410 640	0046 410 650	0046 410 660
Kappalemäärä	200/1000	200/1000	200/1000	100/500	100	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3
Standardit	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985	DIN 7985
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lujuusluokka	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteenso-piva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tuotenumero	0046 410 820
Kappalemäärä	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8
Pituus (l ₁)	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ4
Standardit	DIN 7985
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteenso-piva	Kyllä

Huomautus

DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalaksi kupu-/lieriökantaruuviksi).