


Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4014
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	50 mm	2,8 mm	14 mm	AV 7	0053 4 50	100
M5	30 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 30	100
M5	40 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 40	200
M5	45 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 45	500
M5	50 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 50	100
M5	60 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 60	100
M5	70 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 70	100
M5	80 mm	3,5 mm	16 mm	AV 8	0053 5 80	100
M6	25 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 25	100
M6	30 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 30	100
M6	35 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 35	100
M6	40 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 40	100
M6	45 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 45	100
M6	50 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 50	100/750
M6	55 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 55	100
M6	60 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 60	100/550
M6	65 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 65	100
M6	70 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 70	100/450
M6	75 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 75	100
M6	80 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 80	100/400
M6	90 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 90	100/400
M6	100 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 100	100
M6	110 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 110	100
M6	120 mm	4 mm	18 mm	AV 10	0053 6 120	100
M6	130 mm	4 mm	24 mm	AV 10	0053 6 130	50
M6	140 mm	4 mm	24 mm	AV 10	0053 6 140	100
M8	35 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 35	100
M8	40 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 40	100/200
M8	45 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 45	100
M8	50 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 50	100/400
M8	55 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 55	100
M8	60 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 60	100/330

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	65 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 65	100/200
M8	70 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 70	100/250
M8	75 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 75	100
M8	80 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 80	100/250
M8	90 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 90	100/250
M8	100 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 100	100/200
M8	110 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 110	100
M8	120 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0053 8 120	200
M8	130 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 130	100
M8	140 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 140	50
M8	150 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 150	50
M8	160 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 160	50
M8	170 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 170	50
M8	180 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 180	200
M8	200 mm	5,3 mm	28 mm	AV 13	0053 8 200	100
M10	50 mm	6,4 mm	26 mm	AV 16	0053 910 50	100
M12	50 mm	7,5 mm	30 mm	AV 18	0053 912 50	100
M12	65 mm	7,5 mm	30 mm	AV 18	0053 912 65	50
M12	90 mm	7,5 mm	30 mm	AV 18	0053 912 90	50
M12	130 mm	7,5 mm	36 mm	AV 18	0053 912 130	50
M16	45 mm	10 mm	26 mm	AV 24	0053 16 45	25
M16	50 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 50	50
M16	55 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 55	90
M16	60 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 60	25/80
M16	65 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 65	25/80
M16	70 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 70	25/70
M16	75 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 75	50
M16	80 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 80	50
M16	85 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 85	25
M16	90 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 90	25
M16	100 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 100	50
M16	110 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 110	50
M16	115 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 115	25
M16	120 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 120	25
M16	125 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0053 16 125	50
M16	130 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 130	25
M16	135 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 135	50
M16	140 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 140	25
M16	150 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 150	25
M16	160 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 160	25
M16	170 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 170	25
M16	180 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 180	25
M16	190 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 190	25
M16	200 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0053 16 200	25
M16	220 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 220	25
M16	240 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 240	25
M16	250 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 250	25
M16	260 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 260	25
M16	280 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 280	25
M16	290 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 290	25
M16	300 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 300	25
M16	320 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 320	25
M16	340 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 340	10/25

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M16	360 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0053 16 360	10
M18	60 mm	11,5 mm	42 mm	AV 27	0053 18 60	25
M18	70 mm	11,5 mm	42 mm	AV 27	0053 18 70	25
M18	80 mm	11,5 mm	42 mm	AV 27	0053 18 80	25
M18	90 mm	11,5 mm	42 mm	AV 27	0053 18 90	25
M18	100 mm	11,5 mm	42 mm	AV 27	0053 18 100	25
M18	120 mm	11,5 mm	42 mm	AV 27	0053 18 120	25
M18	140 mm	11,5 mm	48 mm	AV 27	0053 18 140	25
M18	150 mm	11,5 mm	48 mm	AV 27	0053 18 150	10
M18	180 mm	11,5 mm	48 mm	AV 27	0053 18 180	25
M18	200 mm	11,5 mm	48 mm	AV 27	0053 18 200	25
M20	60 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 60	25
M20	65 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 65	25
M20	70 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 70	25/40
M20	75 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 75	25
M20	80 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 80	25/40
M20	85 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 85	25
M20	90 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 90	25/40
M20	100 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 100	25
M20	110 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 110	25
M20	120 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0053 20 120	25
M20	130 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 130	25
M20	135 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 135	50
M20	140 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 140	25
M20	145 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 145	50
M20	150 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 150	25
M20	160 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 160	25
M20	170 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 170	10
M20	175 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 175	1/50
M20	180 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 180	10
M20	190 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 190	10
M20	200 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0053 20 200	10
M20	220 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 220	10
M20	240 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 240	10
M20	250 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 250	25
M20	260 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 260	10
M20	270 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 270	10
M20	280 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 280	10
M20	300 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 300	20
M20	320 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 320	20
M20	330 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 330	10
M20	340 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 340	10
M20	360 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 360	10
M20	380 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 380	10
M20	420 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0053 20 420	20
M24	70 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0053 24 70	25
M24	80 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0053 24 80	25
M24	90 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0053 24 90	20
M24	100 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0053 24 100	10
M24	110 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0053 24 110	10
M24	120 mm	15 mm	30 mm	AV 36	0053 24 121	25
M24	120 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0053 24 120	10
M24	130 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 130	10

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M24	140 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 140	10
M24	150 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 150	20
M24	160 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 160	10
M24	180 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 180	10
M24	190 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 190	10
M24	200 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0053 24 200	10
M24	220 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 220	10
M24	230 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 230	30
M24	240 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 240	10
M24	260 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 260	10
M24	280 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 280	25
M24	300 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 300	20
M24	320 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 320	15
M24	340 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 340	15
M24	360 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 360	10
M24	400 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0053 24 400	5
M27	80 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0053 27 80	10
M27	90 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0053 27 90	10
M27	100 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0053 27 100	10
M27	110 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0053 27 110	10
M27	120 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0053 27 120	10
M27	140 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0053 27 140	15
M27	150 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0053 27 150	10
M27	160 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0053 27 160	10
M27	180 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0053 27 180	10
M27	200 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0053 27 200	10
M27	220 mm	17 mm	79 mm	AV 41	0053 27 220	10
M27	240 mm	17 mm	79 mm	AV 41	0053 27 240	20
M27	260 mm	17 mm	79 mm	AV 41	0053 27 260	15
M30	80 mm	18,7 mm	66 mm	AV 46	0053 30 80	10
M30	90 mm	18,7 mm	66 mm	AV 46	0053 30 90	20
M30	100 mm	18,7 mm	66 mm	AV 46	0053 30 100	10
M30	110 mm	18,7 mm	66 mm	AV 46	0053 30 110	30
M30	120 mm	18,7 mm	66 mm	AV 46	0053 30 120	15
M30	130 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 130	10
M30	140 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 140	10
M30	150 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 150	10
M30	160 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 160	10
M30	170 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 170	10
M30	180 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 180	10
M30	200 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0053 30 200	10
M30	220 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 220	15
M30	240 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 240	10
M30	260 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 260	15
M30	280 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 280	14
M30	300 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 300	1/10
M30	320 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 320	10
M30	340 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 340	12
M30	360 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0053 30 360	5
M33	130 mm	21 mm	78 mm	AV 50	0053 33 130	5
M33	140 mm	21 mm	78 mm	AV 50	0053 33 140	5
M33	150 mm	21 mm	78 mm	AV 50	0053 33 150	5
M33	170 mm	21 mm	78 mm	AV 50	0053 33 170	5

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M36	100 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 100	20
M36	110 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 110	5
M36	120 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 120	18
M36	140 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 140	15
M36	160 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 160	10
M36	180 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 180	10
M36	200 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0053 36 200	10
M36	220 mm	22,5 mm	97 mm	AV 55	0053 36 220	10
M36	260 mm	22,5 mm	97 mm	AV 55	0053 36 260	5
M36	280 mm	22,5 mm	97 mm	AV 55	0053 36 280	5
M36	520 mm	22,5 mm	97 mm	AV 55	0053 36 520	1
M42	170 mm	26 mm	96 mm	AV 65	0053 42 170	5
M42	180 mm	26 mm	96 mm	AV 65	0053 42 180	5
M42	200 mm	26 mm	96 mm	AV 65	0053 42 200	5
M42	220 mm	26 mm	109 mm	AV 65	0053 42 220	5
M42	240 mm	26 mm	109 mm	AV 65	0053 42 240	5
M48	180 mm	30 mm	108 mm	AV 75	0053 48 180	1
M48	190 mm	30 mm	108 mm	AV 75	0053 48 190	5
M48	220 mm	30 mm	121 mm	AV 75	0053 48 220	5
M48	240 mm	30 mm	121 mm	AV 75	0053 48 240	1
M48	300 mm	30 mm	121 mm	AV 75	0053 48 300	1
M48	320 mm	30 mm	121 mm	AV 75	0053 48 320	1

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.