

Taptite DIN 7500-1, lieriökanta, PZ, kierteenmuovaava ruuvi

DIN 7500-1, lieriökanta, pintakarkaistua (-O-) sinkittyä terästä (A2K)

Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.

Kierre ei leikkaannu

Säästää rahaa

Ei-leikkaava kierteenmuodostus

Suuri kierteen kyljen peittoalue

Suuri kuormituskapasiteetti

Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre



Suurempi kuormituskapasiteetti

Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre

- Vähäisempi ruuvien löystymismahdollisuus
- Häviämiseltä suojaaminen

Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä

Materiaali	Teräs
Pinnoite	Sinkitty
Standardit	DIN 7500



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Pään/kannan tyyppi	Kierteen tyyppi	Sisäinen vääntiö/kanta	ROHS-yhteensopiva	Tuotenumero	Kappalemäärä
								0209 55 40	1000
M3	6 mm	6 mm	2,4 mm	Lieriökanta/ matala kupukanta	Metrinen kierre	PZ1		0209 53 6	1000
M3	8 mm	6 mm	2,4 mm	Lieriökanta/ matala kupukanta	Metrinen kierre	PZ1		0209 53 8	1000
M3	10 mm	6 mm	2,4 mm	Lieriökanta/ matala kupukanta	Metrinen kierre	PZ1		0209 53 10	1000

Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään/ kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Pään/ kannan tyyppi	Kierteen tyyppi	Sisäinen vääntiö/ kanta	ROHS-yh- teensopiva	Tuotenumero	Kappale- määrä
M3	12 mm	6 mm	2,4 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ1		0209 53 12	1000
M3	16 mm	6 mm	2,4 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ1	Kyllä	0209 53 16	1000
M3	20 mm	6 mm	2,4 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ1		0209 53 20	1000
M4	6 mm	8 mm	3,1 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 54 6	1000
M4	8 mm	8 mm	3,1 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 54 8	2000
M4	10 mm	8 mm	3,1 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 54 10	1000
M4	12 mm	8 mm	3,1 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 54 12	1000
M4	16 mm	8 mm	3,1 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 54 16	1000
M4	20 mm	8 mm	3,1 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 54 20	1000
M5	6 mm	10 mm	3,7 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2	Kyllä	0209 55 6	1000
M5	8 mm		3,7 mm	Lieriö-/sylin- terikanta kololla	Metriten kierre	PZ2	Kyllä	0209 55 8	1000
M5	10 mm	10 mm	3,8 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 55 10	1000
M5	12 mm	10 mm	3,8 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 55 12	1000
M5	16 mm	10 mm	3,8 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 55 16	1000
M5	20 mm	10 mm	3,8 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 55 20	1000
M5	30 mm	10 mm	3,8 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ2		0209 55 30	1000
M6	16 mm	12 mm	4,6 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ3		0209 56 16	1000
M6	20 mm	12 mm	4,6 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ3		0209 56 20	1000

Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään/ kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Pään/ kannan tyyppi	Kierteen tyyppi	Sisäinen vääntiö/ kanta	ROHS-yh- teensopiva	Tuotenumero	Kappale- määrä
M6	40 mm	12 mm	4,6 mm	Lieriökanta/ matala kupu- kanta	Metriten kierre	PZ3		0209 56 40	500