


Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö ISO 14586, haponkestävä teräs A4

TX-kannalla, haponkestävä

ROHS-yhteensopiva	Kyllä
-------------------	-------



Tuotenumero	4204 742 13	4205 29 95	4205 29 13	4205 29 19	4205 35 32	4205 42 32
Kappalemäärä	100	1000	1000	1000	500	500
Materiaali	0 - ei määritelty	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	0 - ei määritelty	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Muoto, malli		C	C	C	C	C
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,2 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,5 mm	4,2 mm
Pituus (l ₁)	13 mm	9,5 mm	13 mm	19 mm	32 mm	32 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	7,3 mm	8,4 mm
Kannan korkeus (k ₁)		1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm	2,35 mm	2,6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	TX20	TX10	TX10	TX10	TX15	TX20

Tuotenumero	4205 42 38	4205 42 50	4205 48 16	4205 48 50	4205 55 19	4205 55 45
Kappalemäärä	500	500	500	200	200	400
Materiaali	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Muoto, malli	C	C	C	C	C	C
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,2 mm	4,2 mm	4,8 mm	4,8 mm	5,5 mm	5,5 mm
Pituus (l ₁)	38 mm	50 mm	16 mm	50 mm	19 mm	45 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,4 mm	8,4 mm	9,3 mm	9,3 mm	10,3 mm	10,3 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	3 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	TX20	TX20	TX25	TX25	TX25	TX25

Tuotenumero	4205 63 19	4205 63 25	4205 63 50	4204 729 16	4204 729 19	4204 735 13
Kappalemäärä	200	200	100	100	100	100
Materiaali	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely
Muoto, malli	C	C	C			
Nimellishalkaisija (d ₁)	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,5 mm
Pituus (l ₁)	19 mm	25 mm	50 mm	16 mm	19 mm	13 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	11,3 mm	11,3 mm	11,3 mm	5,2 mm	5,2 mm	6,9 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,15 mm	3,15 mm	3,15 mm			
Sisäinen vääntiö/kanta	TX30	TX30	TX30	TX8	TX8	TX15

Tuotenumero	4204 735 16	4204 735 19	4204 735 25	4204 742 16	4204 742 19	4204 742 25
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Materiaali	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401
Pinta, pinnoite	0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely
Muoto, malli						
Nimellishalkaisija (d ₁)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Pituus (l ₁)	16 mm	19 mm	25 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	6,9 mm	6,9 mm	6,9 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)						
Sisäinen vääntiö/kanta	TX15	TX15	TX15	TX20	TX20	TX20

Tuotenumero	4204 748 13	4204 748 19	4204 748 25	4204 748 32	4204 748 38	4204 748 45
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Materiaali	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401	Haponkestävä teräs A4, 1.4401
Pinta, pinnoite	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty
Muoto, malli						
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
Pituus (l ₁)	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm	38 mm	45 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,9 mm	8,9 mm	8,9 mm	8,9 mm	8,9 mm	8,9 mm
Kannan korkeus (k ₁)						
Sisäinen vääntiö/kanta	TX25	TX25	TX25	TX25	TX25	TX25

Kierteen koko	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Levyn vähimmäispaksuus (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Esiporauksen halkaisija (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7