


Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton

Standardit	DIN 931
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujusluokka	80
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	0090 05 30	200
M6	55 mm	4 mm	AV 10	0090 06 55	100
M6	100 mm	4 mm	AV 10	0090 06 100	100
M8	130 mm	5,5 mm	AV 13	0090 08 130	50
M10	40 mm	7 mm	AV 17	0090 010 40	100
M10	50 mm	7 mm	AV 17	0090 010 50	100
M10	55 mm	7 mm	AV 17	0090 010 55	100
M10	60 mm	7 mm	AV 17	0090 010 60	50
M10	70 mm	7 mm	AV 17	0090 010 70	50
M10	80 mm	7 mm	AV 17	0090 010 80	50
M10	90 mm	7 mm	AV 17	0090 010 90	50
M10	100 mm	7 mm	AV 17	0090 010 100	50
M10	110 mm	7 mm	AV 17	0090 010 110	50
M10	120 mm	7 mm	AV 17	0090 010 120	25
M10	140 mm	7 mm	AV 17	0090 010 140	25
M12	50 mm	8 mm	AV 19	0090 012 50	50
M12	55 mm	8 mm	AV 19	0090 012 55	50
M12	60 mm	8 mm	AV 19	0090 012 60	50
M12	65 mm	8 mm	AV 19	0090 012 65	50
M12	70 mm	8 mm	AV 19	0090 012 70	50
M12	75 mm	8 mm	AV 19	0090 012 75	50
M12	80 mm	8 mm	AV 19	0090 012 80	50
M12	90 mm	8 mm	AV 19	0090 012 90	50
M12	100 mm	8 mm	AV 19	0090 012 100	50
M12	110 mm	8 mm	AV 19	0090 012 110	50
M12	120 mm	8 mm	AV 19	0090 012 120	25
M12	140 mm	8 mm	AV 19	0090 012 140	25
M12	160 mm	8 mm	AV 19	0090 012 160	25
M16	140 mm	10 mm	AV 24	0090 016 140	25
M24	100 mm	15 mm	AV 36	0090 024 100	10
M24	110 mm	15 mm	AV 36	0090 024 110	25
M24	140 mm	15 mm	AV 36	0090 024 140	25

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 05 30	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 005
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 05
0090 06 100	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 006
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton	5150 101 6
0090 010 40	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 50	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 55	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 60	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 010 70	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 80	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 90	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 100	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 110	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 120	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 010 140	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 10
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 010
0090 012 50	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 55	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 60	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 012 65	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 70	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 75	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 80	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 90	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 100	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 110	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 120	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 140	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012
0090 012 160	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin	0432 001 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton	4644 826 012