


Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8U, kuumasinkitty

- Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierreälyys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684)
- Ruuvi/pultti täyttää ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen
- Ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia ruuvaamisessa ja liitoksen pettämisen



Standardit	ISO 4014
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8U
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	40 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 40	100
M8	50 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 50	100
M8	60 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 60	100
M8	65 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 65	200
M8	70 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 70	100
M8	80 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 80	100
M8	100 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 100	100
M8	120 mm	5,5 mm	22 mm	AV 13	0059 68 120	100
M8	130 mm	5,5 mm	28 mm	AV 13	0059 68 130	100
M16	55 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 55	25
M16	60 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 60	50
M16	65 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 65	25
M16	70 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 70	50
M16	75 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 75	25
M16	80 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 80	25
M16	90 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 90	25
M16	100 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 100	25
M16	110 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 110	25
M16	120 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0059 616 120	25
M16	130 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0059 616 130	25
M16	140 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0059 616 140	25
M16	150 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0059 616 150	25
M16	160 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0059 616 160	25
M16	180 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0059 616 180	25
M16	200 mm	10 mm	44 mm	AV 24	0059 616 200	25
M16	220 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0059 616 220	10
M16	230 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0059 616 230	25
M16	240 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0059 616 240	10
M16	260 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0059 616 260	10
M16	280 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0059 616 280	10

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M16	300 mm	10 mm	57 mm	AV 24	0059 616 300	15
M18	70 mm	12 mm	42 mm	AV 27	0059 618 70	25
M20	65 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 65	10
M20	70 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 70	25
M20	75 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 75	25
M20	80 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 80	25
M20	90 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 90	25
M20	100 mm	13 mm	46 mm	AV 27	0059 620 100	10
M20	110 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 110	10
M20	120 mm	13 mm	46 mm	AV 30	0059 620 120	25
M20	130 mm	13 mm	52 mm	AV 30	0059 620 130	10
M20	140 mm	13 mm	52 mm	AV 30	0059 620 140	10
M20	150 mm	13 mm	52 mm	AV 30	0059 620 150	10
M20	160 mm	13 mm	52 mm	AV 30	0059 620 160	10
M20	180 mm	13 mm	52 mm	AV 30	0059 620 180	10
M20	200 mm	13 mm	52 mm	AV 30	0059 620 200	10
M20	220 mm	13 mm	65 mm	AV 30	0059 620 220	10
M20	240 mm	13 mm	65 mm	AV 30	0059 620 240	10
M20	260 mm	13 mm	65 mm	AV 30	0059 620 260	10
M20	280 mm	13 mm	65 mm	AV 30	0059 620 280	10
M20	300 mm	13 mm	65 mm	AV 30	0059 620 300	10
M20	340 mm	13 mm	65 mm	AV 30	0059 620 340	5
M24	70 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0059 624 70	25
M24	80 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0059 624 80	10
M24	90 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0059 624 90	10
M24	100 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0059 624 100	10
M24	110 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0059 624 110	10
M24	120 mm	15 mm	54 mm	AV 36	0059 624 120	10
M24	130 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0059 624 130	10
M24	140 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0059 624 140	10
M24	150 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0059 624 150	10
M24	160 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0059 624 160	10
M24	180 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0059 624 180	10
M24	200 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0059 624 200	10
M24	220 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0059 624 220	10
M24	240 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0059 624 240	10
M24	260 mm	15 mm	73 mm	AV 36	0059 624 260	10
M27	90 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0059 627 90	10
M27	110 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0059 627 110	10
M27	120 mm	17 mm	60 mm	AV 41	0059 627 120	10
M27	130 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0059 627 130	10
M27	140 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0059 627 140	10
M27	160 mm	17 mm	66 mm	AV 41	0059 627 160	10
M30	100 mm	19 mm	66 mm	AV 46	0059 630 100	10
M30	110 mm	19 mm	66 mm	AV 46	0059 630 110	10
M30	120 mm	19 mm	66 mm	AV 46	0059 630 120	10
M30	130 mm	19 mm	72 mm	AV 46	0059 630 130	10
M30	140 mm	19 mm	72 mm	AV 46	0059 630 140	25
M30	150 mm	19 mm	72 mm	AV 46	0059 630 150	10
M30	160 mm	19 mm	72 mm	AV 46	0059 630 160	10
M30	180 mm	19 mm	72 mm	AV 46	0059 630 180	10
M30	200 mm	19 mm	72 mm	AV 46	0059 630 200	10
M30	240 mm	19 mm	85 mm	AV 46	0059 630 240	5

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M36	110 mm	23 mm	78 mm	AV 55	0059 636 110	5
M36	120 mm	23 mm	78 mm	AV 55	0059 636 120	5
M36	140 mm	23 mm	84 mm	AV 55	0059 636 140	5
M36	150 mm	23 mm	84 mm	AV 55	0059 636 150	4
M36	160 mm	23 mm	84 mm	AV 55	0059 636 160	5

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 68 40	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 50	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 60	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 65	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 70	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 68 80	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 100	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 120	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 68 130	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 990 8
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 108
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 918
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 616 55	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
0059 616 60	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 65	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 70	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 616 75	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 80	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 90	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 100	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 110	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 120	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 130	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 616 140	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 150	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 160	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 180	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 200	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 220	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 230	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 616 240	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 260	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 280	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 616 300	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 116
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 911 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 618 70	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 991 8
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 65	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 70	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 75	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
0059 620 80	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 620 90	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 100	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 110	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 120	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 130	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 140	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 150	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 620 160	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 180	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 200	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 220	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 240	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 260	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 280	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 620 300	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 620 340	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 992 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 120
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 70	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
0059 624 80	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
0059 624 90	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 100	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 110	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 120	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 130	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 140	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 150	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 624 160	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 180	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 200	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 220	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 240	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 624 260	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 124
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV	0416 912 4
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0059 627 90	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
0059 627 110	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 627 120	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 627 130	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 627 140	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 627 160	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Lukituslevyypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 127
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 630 100	Kuusiomutteri ISO 4032, kuumasinkitty teräs 8 (KZN)	0317 993 0
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 130

[illegible]

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0059 636 110	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 636 120	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
0059 636 140	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 636 150	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
0059 636 160	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Aluslevy, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)	0407 009 136
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050