

Palomansetti SML/muovi

Palomansetti yhdistelmäasennuksiin, valumetalli (SML) / muovi

- Helppo asennus, sarja tarjoaa ratkaisun, joka sisältää kaikki asennusosat
- Mahdollistaa valumetalliputkien yhdistämisen suoraan muoviputkiin heti lattiarakenteen alapuolella sisäkatossa
- Putkikanavan vuorausta ei tarvita
- Helppo asentaa SML-liittimien ympärille yhdessä liittimien ympärille käärityn nauhan kanssa
- Muoviputken halkaisijoille 50 mm, 75 mm, 110 mm
- Voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm) kivivillaan ja synteettiseen kumiin (Flexen) ja RK I- ja Endless-palokatkomansetteihin
- Ei vaadi lainkaan huoltoa
- Paisuva eristenauha on itseliimautuva
- Ehkäisee palon ja savun leviämistä




Toimitussisältö

Mansetin osat: Peltikotelo, koko 50, 75 tai 110 mm, sisältää palokatkonauhan

- 1 x koko 50 mm: Halkaisija 102 mm, 125 mm
- 1 x koko 75 mm: Halkaisija 140 mm, 155 mm
- 1 x koko 110 mm: Halkaisija 155 mm, 155 mm

<P>Sekä lattia- että seinäpäivienteihin.<P>






Nimellisleveys DN	Sisähalkaisija	Ulkohalkaisija	Korkeus	Tuotenumero	Kappale-määrä
DN 50	60 mm	110 mm	120 mm	0893 304 009	1
DN 75	85 mm	140 mm	150 mm	0893 304 010	1
DN 110	112 mm	155 mm	150 mm	0893 304 011	1


Lisätiedot ja -kuvat

Käytettäväksi järjestelmässä [G3]

Putken läpiviennin tiivistäminen SML-valumetalli/muovi

- Lattialäpiviennit betonista tai kevytbetonista valmistetuissa massiivisäkatoissa ≥ 150 mm
- Palonkestävyysluokka R 90/R 120 standardin DIN 4102 mukaan tai EI 90/120 standardin EN 13501 mukaan
- Palamattomasta valumetallista valmistetut nousuputket (SML) $\leq$ DN 125 (ulkohalkaisija 135 mm)
- Sopii myös rakennuksiin, joissa on tiukemmat VDI 4100 -ohjeen mukaiset äänieristysvaatimukset





Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

- Lattialäpiviennit R 90 Z-19.53-2402
- Äänitesti, raportti P-BA 18/2009

Huomautus

- Etäisyys kaapelin läpiviennin eristeeseen voi olla 3 cm
- Noudata asennusohjeissa olevia lisäohjeita ja käytä hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen