

Silikoniteippi. silikoninen korjausteippi

Erittäin kestävä itsevulkanoituva silikoniteippi välittömiin korjaus- ja tiivistystöihin.

Kestää useita eri aineita.

Vesi- ja ilmatiivis sekunneissa.

Erittäin monipuolinen.

Helppo ja nopea käyttää.

Soveltuu hyvin pikakorjauksiin ja hätätapauksiin.

Toimii myös kosteilla ja öljyisillä pinnoilla ja veden alla.

Irtoaa jättämättä jälkiä.

Pysyvästi elastinen.






Tuki-/selkämateriaali	Silikoni
Leveys	25 mm
Pituus (kokonaispituus)	3 m
Kokonaispaksuus	1,5 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	15 - 40 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-50 - 260 °C
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	60 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa

Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
Musta	0985 077 200	1
Punainen	0985 077 201	1

Lisätiedot ja -kuvat

- Putkien ja letkujen korjaus ja tiivistys 8 barin paineeseen asti (halkaisija 1 tuumaa)
- Tiivistys/korjaus, esim. lämmitysputket, jäähdytysputket, liittimet, vesiputket
- Tiivistys/korjaus, esim. jäähdyttimen letkut, öljyputket, puutarhaletkut, paineilmalaitteet
- Tiivistys/korjaus, esim. rakennuskoneiden putket
- Työkalujen kahvojen päällystäminen
- Muita käyttökohteita esim. veneily, retkeily jne.



Ohjeet

Teippi sulautuu itseensä, kun se kiedotaan venytettynä esineen ympärille. Lisätietoja on kuvaston sivun teknisissä tiedoissa.

Huomautus

Teippi ei ole itseliimautuva. Vain tilapäisiin korjauksiin. Ei voida käyttää uudelleen. Paikan vaihtoa ei suositella sulautumisen jälkeen.

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Testaa tuotetta ennen käyttöä. Tuotetta on käytettävä sen teknisten tietojen ja sovellettavien säännösten mukaisesti.