

Vetolaatikosto, PRO 700

Kestävä ja tilava laatikosto työkalujen, kon- eiden ja muiden työvälineiden säilyttämiseen.

- Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Päältä ja alta suljettu runko
- Rungon syvyys: 703 mm
- Pinta suojattu muovipinnoitetulla 8 mm:n suojalevyllä
- Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta
- Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus
- Laatikon integroitu turvalukitus estää kallistumisen
- Vetolaatikon kuormituskapasiteetti: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
- Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten



Kuva on viitteellinen

PRO-sarjan edut:

- Laajasta valikoimasta löydät tarpeisiisi sopivan mallin
- Etupaneeleista saatavilla 3 RAL-väri vaihtoehtoa
- Lukot ovat yhteensopivia keskuslukitusjärjestelmän kanssa
- Laatikot ovat täysin 100 % ulosvedettäviä

Laatikoiden etupaneelien väri vaihtoehdot: Musta RAL 9005, sininen RAL 5010, harmaa RAL 7016

Kantavuus, vetolaatikko	100 kg
Rungon, kaapin väri	Vaaleanharmaa RAL 7035
Materiaali	Teräslevy
Pinta/pinnoite	Jauhemaalattu

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
722 x 703 x 800 mm	5 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 333 056	1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
722 x 703 x 800 mm	5 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 333 057	1
722 x 703 x 800 mm	5 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 333 055	1
722 x 703 x 800 mm	6 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 333 062	1
722 x 703 x 800 mm	6 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 333 063	1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
722 x 703 x 800 mm	6 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 333 061	1
722 x 703 x 1036 mm	7 KPL	2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 240 mm	586 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 333 076	1
722 x 703 x 1036 mm	7 KPL	2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 240 mm	586 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 333 077	1
722 x 703 x 1036 mm	7 KPL	2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 240 mm	586 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 333 075	1
722 x 703 x 1336 mm	9 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 8 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm	586 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 333 096	1


Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
722 x 703 x 1336 mm	9 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 8 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm	586 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 333 097	1
722 x 703 x 1336 mm	9 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 8 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm	586 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 333 095	1
722 x 703 x 1336 mm	10 KPL	3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 333 102	1
722 x 703 x 1336 mm	10 KPL	3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 333 103	1
722 x 703 x 1336 mm	10 KPL	3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	586 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 333 101	1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
1022 x 700 x 1336 mm	9 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 8 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm	886 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 334 095	1
1022 x 703 x 800 mm	5 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 334 058	1
1022 x 703 x 800 mm	5 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 334 059	1
1022 x 703 x 800 mm	5 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 334 057	1
1022 x 703 x 800 mm	6 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 334 063	1


Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
1022 x 703 x 800 mm	6 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 334 061	1
1022 x 703 x 800 mm	6 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 300 mm, täysin ulosvedettävä	886 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 334 062	1
1022 x 703 x 1336 mm	9 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 8 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm	886 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 334 096	1
1022 x 703 x 1336 mm	9 KPL	1 vetolaatikko, laatikon korkeus 40 mm/etukorkeus 60 mm, 8 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm	886 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 334 097	1
1022 x 703 x 1336 mm	10 KPL	3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 3 vetolaatikkoo, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Antrasiitinharmaa RAL 7016	0957 334 102	1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)	Laatikoiden määrä	Varusteet	Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T)	Laatikon väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
1022 x 703 x 1336 mm	10 KPL	3 vetolaatikkaa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkaa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 3 vetolaatikkaa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Katkeronsininen RAL 5010	0957 334 103	1
1022 x 703 x 1336 mm	10 KPL	3 vetolaatikkaa, laatikon korkeus 70 mm/etukorkeus 90 mm, 3 vetolaatikkaa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 120 mm, 3 vetolaatikkaa, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 150 mm, 1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm/etukorkeus 180 mm	886 x 586 mm	Pikimusta RAL 9005	0957 334 101	1

Lisätiedot ja -kuvat



Lisätiedot ja -kuvat



Suorituskyvyn osoitus

