

C0 Julkinen
30.10.2023

SUORITUSTASOILMOITUS
DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-500059, 500060, 500061, 500084, 500066, 500068, 500069, 500062,
500063, 500085, 500073, 500074, 500064, 500065, 500083-301023

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
500059, VHR4
500060, VHR6
500061, VH8
500084, VHR 1200x85x98
500066, VHR 1500x85x98
500068, RRH4
500069, RRH5
500062, RRH6
500063, RRH7
500085, RRH 1200x130x98
500073, RRH 1500x130x98
500074, RRH4VII
500064, RRH6VII
500065, RH8VII
500083, RRH5VII

- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin
Lintel for non-load bearing structures

- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
www.fi.weber

- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
-

5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
3

6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
SFS-EN 845-2:2013+A1:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 845-2 vaatimukset. Danish Technological Institute - Ilmoitetun laitoksen numero 1235 - testauslaboratorio on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen

This product complies with the requirements of the harmonized standard EN 845-2. The Danish Technological Institute - Notified Body Number 1235 - laboratory has carried out the determination of the product-type on the basis of type testing

b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

-
Eurooppalainen tekninen arviointi:
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

-
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

-
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

7 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Kantokyky Load bearing capacity, in kN	Kts. Kahi-rakenteiden suunnittelu- ja työohje/tuotekortti	SFS-EN 845-2:2013 +A1:2016
Taipuma kuormitettuna (lyhytaikainen) Flexural load Pd at a stated deflection δ_d , in kN or kN/m	Kts. Kahi-rakenteiden suunnittelu- ja työohje/tuotekortti	

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance		Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Muurauskappaleiden, betonin ja muurauslaastin komponenttien vedenimukyky Water absorption of masonry unit, concrete and mortar components	NPD		
Vesihöyrynläpäisevyys Water vapour permeability	NPD		
Ylityspalkin massa (kg) ja massa per yksikkö pinta-ala, kg/m ² Mass (kg) and Mass per unit area of the lintel, in kg/m ²	NPD		
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys) Durability (against freeze/thaw)	Jäädytys-sulatus-kestävä Resistant		
Materiaali/pinnoitus liitteen C:n mukaisesti Material/coating specification in accordance with Annex C	NPD		
Lämpötekniset ominaisuudet Thermal performance	Lämmönjohtavuus $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:n mukainen) Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$ (according to EN 1745)	NPD	
Palonkestävyys Resistance to fire (where relevant)	NPD		
Ylityspalkkityyppi Lintel type	Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin Single lintel intended to be used in walls and partitions (non-load bearing)		
Minimi tukipinta, mm:ssä Minimum bearing length, in mm	NPD		
Pituus, mm:ssä Length, in mm	1200 1800 2400 1200 1500 1200 1500 1800 2100 1200 1500		

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
	1200 1800 2400 1500	
Leveys ja Korkeus, mm:ssä Width and Height, in mm	85x198 85x198 85x198 85x98 85x98 130x198 130x198 130x198 130x198 130x98 130x98 130x198 130x198 130x198 130x198	
Muoto Configuration	NPD	
Betoni-/ylityspalkit vaaditaan tasoitettavaksi Whether concrete lintels and masonry lintels are required to be rendered	NPD	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 30.10.2023



(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: