

C0 Julkinen
5.1.2023

SUORITUSTASOILMOITUS
DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-160001-050123

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
160001, weberSafe Vedeneristysjärjestelmä
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
Nestemäisenä levitettävä tiivis märkätilojen vedeneristysjärjestelmä
Liquid applied watertight covering kit for wetroom floors and walls
- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
-
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
2+
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
-
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
-
b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document
ETA-12/0115
Eurooppalainen tekninen arviointi:
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:
ETAG 022-1
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

DS Certifiering A/S ETA Danmark
 Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
 Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
 0809 Eurofins Expert Services Oy

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
 Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olellaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Paloluokka	F	ETAG 022-1
Vaaralliset aineet Farliga ämnen Dangerous substances	Katso KTT Se SDS See MSDS	
Vesihöyrynläpäisevyys Vattenånggenomgång Water vapour permeability	W= 27 x 10 ⁻¹² (kg/m ² Pa), kun MS Kosteussulku 150g + WP Vedeneristysmassa 900g W= 32 x 10 ⁻¹² (kg/m ² Pa), kun MS Kosteussulku 130g + WP Vedeneristysmassa 900g W= 87 x 10 ⁻¹² (kg/m ² Pa), kun MS Kosteussulku 36g + WP Vedeneristysmassa 900g W= 87 x 10 ⁻¹² (kg/m ² Pa), kun MS Kosteussulku 36g + WP Vedeneristysmassa 900g + FM Kuitukangas	
Vesitiiveys Vattentäthet Water tightness	Vesitiivis Vattentät Tight	
Halkeaman siloituskyky Spricköverbygning Crack bridging	Arviointiluokka ilmoitetulla menekillä/Assesment cat. with certain consumption: Arviointiluokka /Assesment cat. 1 – 900g/m ²	

Olellaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
	Arviointiluokka /Assessment cat. 2 – 1000g/m ² Arviointiluokka /Assessment cat. 3 – 1200g/m ² Kuitukankaalla/with Reinforcement	
Tartuntalujuus Bond strength	Arviointiluokka betonialustalla/Assessment cat. on concrete substrate: 2 Arviointiluokka levyalustalla/Assessment cat. on board substrate: 1	
Liitoksen silloituskyky Joint bridging ability	Arviointiluokka/Cat. 2	
Läpivientien vesitiiveys Water tightness around penetrations	Arviointiluokka/Cat. 2	
Lämmönkestävyys Resistance to temperature	Arviointiluokka/Cat. 2	
Vedenkestävyys Resistance to water	Arviointiluokka/Cat. 2	
Alkalinkestävyys Resistance to alkalinity	Arviointiluokka/Cat. 2	
Korjattavuus Repairability	Korjattavissa/Repairable	
Paksuus Thickness	min. 0,4mm	
Levitettävyyden Applicability	Levitettävä/Applicable	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 5.1.2023



(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: