

C0 Julkinen
27.1.2023

SUORITUSTASOILMOITUS
DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-DE-tec Superflex D2-230215

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
webertec Superflex D2
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
CM P
Sementtiperustainen nestemäisenä levitettävä vedeneriste
Sement baserat vattentät material
Cementitious liquid-applied water impermeable product
- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
-
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
EN 12004:2007 + A1:2012
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
0761, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA)
b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document
-
Eurooppalainen tekninen arviointi:
Europeiskt teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

-
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedömningsorgan./Technical Assessment Body:

-
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan./Notified body/ies:

7 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda./Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Alkutartunta Draghållfastehet, inledande Initial tensile adhesion strenght	≥ 0,5 N/mm ²	
Vesitiiveys Vattentäthet Water tightness	Vesitiivis Vattentät No penetration	
Halkeaman silloituskyky normaalilämpötilassa Spricköverbyggning Crack bridging ability under standard conditions	≥ 0,75 mm	
Tartuntalujuus vesiupotuksen jälkeen Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring Tensile adhesion strenght after water immersion	≥ 0,5 N/mm ²	
Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring Tensile adhesion strenght after heat ageing	≥ 0,5 N/mm ²	
Tartuntalujuus alkalirasituksen jälkeen Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring Tensile adhesion strenght after contact with lime water	≥ 0,5 N/mm ²	
Tartuntalujuus pakkas-sulatus syklien jälkeen Vidhäftningshållfasthet efter frostcykling Tensile adhesion strenght after freeze-thaw cycles	≥ 0,5 N/mm ²	
Vaaralliset aineet Farliga ämnen Dangerous substances	Katso KTT Se SDS See MSDS	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8 Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:
Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation./Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 27.1.2023



(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: