

## Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

**Kauppanimi:** weber WP Vedeneristysmassa

**Käyttöturvallisuustiedotteen numero:** 358P0410

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Aineen/valmisteen käyttötarkoitus** Rakennuskemikaali

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

##### **Valmistaja/toimittaja:**

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

PL 70

(Strömberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

Puh. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295

sähköposti: DL-productsafety.fi@saint-gobain.com

www.fi.weber

#### 1.4 Häätöpuhelinnumero:

0800 147 111 (maksuton)

09 471 977 (normaalihintainen)

Myrkytystietokeskus

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**

Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

#### 2.2 Merkinnät

**Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti** Ei tarpeellinen

**Varoitusmerkit** Ei tarpeellinen

**Huomiosana** Ei tarpeellinen

**Vaaralausekkeet** Ei tarpeellinen

##### **Lisätietoja:**

EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisältää biosidivalmisteita: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos

#### 2.3 Muut vaarat

**PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

**PBT:** Ei sisällä PBT-aineita.

**vPvB:** Ei sisällä vPvB-aineita.

### KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.2 Seokset

**Kuvaus:** Seuraavista aineista koostuva seos, jossa lisäksi vaarattomia lisäaineita

(jatkuu sivulla 2)

## Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

**Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa**

(jatkuu sivulta 1)

### Vaaraa aiheuttavat aineosat:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Indeksinumero: 613-088-00-6     | 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318;<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oraali: 450 mg/kg<br>LC50/4 h inhaloituna: 0,21 mg/l<br>Erityinen pitoisuusraja: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %                                                                                                                                                                                                                                   | ≥0,025-<0,036%    |
| CAS: 55965-84-9<br>EY-numero: 611-341-5<br>Indeksinumero: 613-167-00-5 | 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Huomautus: B<br>Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,00025-<0,0015% |

**SVHC** Ei tarpeellinen

**Muut tiedot:** H-lausekkeiden sanallinen muoto on esitetty kappaleessa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Erityiset ohjeet:

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jatkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja näytä tämä kt-tiedote.

**Hengitys:** Siirretään raittiiseen ilmaan; oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin.

**Iho:** Pestään heti vedellä ja saippualla ja huuhdotaan huolellisesti.

**Roiskeet silmiin:** Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja.

#### Nieleminen:

Huuhtele suu vedellä. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon ja esitettävä käyttöturvallisuustiedote.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

FI

(jatkuu sivulla 3)

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa

(jatkuu sivulta 2)

#### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

##### 5.1 Sammutusaineet

###### Sopivat sammutusaineet:

Ympäristöolosuhteet huomioidaan sammutusaineita valittaessa.

CO<sub>2</sub>, jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla.**5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

##### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

**Erityiset suojaimet tulipaloa varten:** Käytettävä ympäröiviin olosuhteisiin sopivia menetelmiä.

#### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

##### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Vältä kosketusta iholle ja silmiin.

**6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:** Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

##### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Imeytettävä nestettä sitovaan materiaaliin (hiekkä, piimaa, hapon sideaine, yleisideaine, sahajauho).

##### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

#### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

##### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta työpaikalla.

**Palo- ja räjähdysuojaohjeet:** Erikoistoimenpiteitä ei vaadita.

##### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

###### Varastointi:

###### Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:

Säilytettävä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa.

**Yhteisvarastointiohjeet:** Varastoitava erillään elintarvikkeista.

###### Lisätietoja varastointiolosuhteisiin:

Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.

Suojattava pakkaselta.

**7.3 Erityinen loppukäyttö** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

#### KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

##### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

###### Työpaikan ilman haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvo:

Tuote ei sisällä aineita, joiden pitoisuudelle on asetettu virallinen raja-arvo (HTP-arvo).

###### DNEL-arvot

###### CAS: 14807-96-6 Talkki

|        |                         |                                                                                                         |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oraali | Derived No Effect Level | 160 mg/kgxday (consumer systemic long term value)<br>160 mg/kgxday (consumer systemic short term value) |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(jatkuu sivulla 4)

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

**Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa**

(jatkuu sivulta 3)

|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dermaali    | Derived No Effect Level | 43,2 mg/kgxday (worker systemic long term value)<br>21,6 mg/kgxday (consumer systemic long term value)<br>4,54 mg/kgxday (worker local long term value)<br>2,27 mg/kgxday (consumer local long term value)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inhaloituna | Derived No Effect Level | 2,16 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>2,16 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic short term value)<br>1,08 mg/m <sup>3</sup> (consumer systemic long term value)<br>1,08 mg/m <sup>3</sup> (consumer systemic short term value)<br>3,6 mg/m <sup>3</sup> (worker local short term value)<br>3,6 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>1,8 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value)<br>1,8 mg/m <sup>3</sup> (consumer local short term value) |

#### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

|             |                         |                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dermaali    | Derived No Effect Level | 0,966 mg/kgxday (worker systemic long term value)<br>0,345 mg/kgxday (consumer systemic long term value)              |
| Inhaloituna | Derived No Effect Level | 6,81 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>1,2 mg/m <sup>3</sup> (consumer systemic long term value) |

#### CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos

|             |                         |                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oraali      | Derived No Effect Level | 0,09 mg/kgxday (consumer systemic long term value)                                                               |
| Inhaloituna | Derived No Effect Level | 0,02 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>0,02 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value) |

#### PNEC-arvot

##### CAS: 14807-96-6 Talkki

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Predicted No-Effect Concentration | 141,26 mg/l (sea water rating factor)<br>597,97 mg/l (fresh water rating factor) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

##### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Predicted No-Effect Concentration | 3 mg/kgxdwt (earth rating factor)                                                   |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,000403 mg/l (sea water rating factor)<br>0,00403 mg/l (fresh water rating factor) |

##### CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Predicted No-Effect Concentration | 0,01 mg/kgxdwt (earth rating factor)                                               |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,00339 mg/l (sea water rating factor)<br>0,00339 mg/l (fresh water rating factor) |

#### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

**Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet**

**Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:**

Kemikaalin käsittelyssä on noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä.

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Vältettävä kosketusta iholle ja silmiin.

Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

**Hengityksensuojaus** Ei välttämätön, jos tilan tuuletus on hyvä.

(jatkuu sivulla 5)

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

**Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa**

(jatkuu sivulta 4)

**Käsien suojaus** Kemikaalinsuojakäsineet (standardi EN 374-1)**Käsinemateriaali**

Soveltuvan käsineen valinta ei riipu yksinomaan materiaalista, vaan myös laadusta, joka vaihtelee valmistajittain. Suojakäsinemateriaalin toimivuus tulee tarkistaa ennen käyttöä.

**Käsinemateriaalin läpäisy** Läpäisy aika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on tarkkailtava.**Silmien tai kasvojen suojaus** Suojalasit (standardi EN 166)**Ihonsuojaus:** Suoja vaate

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

**Yleiset tiedot**

|                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                                                      | Nestemäinen                        |
| <b>Väri:</b>                                                         | Vaalean harmaa                     |
| <b>Haju:</b>                                                         | Tyypillinen                        |
| <b>Hajukynnys:</b>                                                   | Ei määritetty.                     |
| <b>Sulamis- ja jäätymispiste</b>                                     | Ei määritetty.                     |
| <b>Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue</b> | 100 °C (DIN)                       |
| <b>Syttyvyys</b>                                                     | Ei voida käyttää.                  |
| <b>Alempi ja ylempi räjähdysraja</b>                                 |                                    |
| <b>Alempi:</b>                                                       | Ei määritetty.                     |
| <b>Ylempi:</b>                                                       | Ei määritetty.                     |
| <b>Leimahduspiste:</b>                                               | Ei määritetty.                     |
| <b>Itsesyttymislämpötila:</b>                                        | Ei määritetty.                     |
| <b>Hajoamislämpötila:</b>                                            | Ei määritetty.                     |
| <b>pH 20 °C lämpötilassa</b>                                         | <9 (DIN 19261)                     |
| <b>Viskositeetti:</b>                                                |                                    |
| <b>Kinemaattinen viskositeetti</b>                                   | Ei määritetty                      |
| <b>Dynaaminen:</b>                                                   | Ei määritetty                      |
| <b>Liukoisuus</b>                                                    |                                    |
| <b>Veteen:</b>                                                       | Sekoittuva.                        |
| <b>Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)</b>             | Ei määritetty.                     |
| <b>Höyrynpaine</b>                                                   | Ei määritetty.                     |
| <b>Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys</b>                             |                                    |
| <b>Irtotiheys 20 °C lämpötilassa:</b>                                | 1,13 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757) |
| <b>Suhteellinen tiheys</b>                                           | Ei määritetty.                     |
| <b>Tilavuuspaino:</b>                                                | Ei käytettävissä.                  |
| <b>Höyryntiheys</b>                                                  | Ei määritetty.                     |

### 9.2 Muut tiedot

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Olomuoto:</b>                                                        | Nestemäinen                       |
| <b>Terveysten, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot</b> |                                   |
| <b>Syttymislämpötila:</b>                                               | Tuote ei ole itsestään syttyvää.  |
| <b>Räjähdysominaisuudet:</b>                                            | Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. |

(jatkuu sivulla 6)

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa

(jatkuu sivulta 5)

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Minimum ignition energy   |                |
| Liuottimen erotuskoe:     | Ei määritelty. |
| Liutotinainepitoisuus:    |                |
| Orgaaniset liuottimet:    | 0,0 %          |
| Olosuhteen muutos:        |                |
| Pehmenemispiste tai -alue |                |
| Hapettavat ominaisuudet   | Ei määritetty. |
| Haihtumisnopeus:          | Ei määritetty. |

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot                                               |                 |
| Räjähteet                                                                                  | Ei tarpeellinen |
| Syttyvät kaasut                                                                            | Ei tarpeellinen |
| Aerosolit                                                                                  | Ei tarpeellinen |
| Hapettavat kaasut                                                                          | Ei tarpeellinen |
| Paineen alaiset kaasut                                                                     | Ei tarpeellinen |
| Syttyvät nesteet                                                                           | Ei tarpeellinen |
| Syttyvät kiinteät aineet                                                                   | Ei tarpeellinen |
| Itsereaktiiviset aineet ja seokset                                                         | Ei tarpeellinen |
| Pyroforiset nesteet                                                                        | Ei tarpeellinen |
| Pyroforiset kiinteät aineet                                                                | Ei tarpeellinen |
| Itsestään kuumenevat aineet ja seokset                                                     | Ei tarpeellinen |
| Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja | Ei tarpeellinen |
| Hapettavat nesteet                                                                         | Ei tarpeellinen |
| Hapettavat kiinteät aineet                                                                 | Ei tarpeellinen |
| Orgaaniset peroksidit                                                                      | Ei tarpeellinen |
| Metalleja syövyttävät aineet ja seokset                                                    | Ei tarpeellinen |
| Flegmatoidut räjähteet                                                                     | Ei tarpeellinen |

#### KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus** Ei reaktiivinen normaaleissa käyttöolosuhteissa
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus** Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.
- Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:** Ei hajoamista ohjeenmukaisessa käytössä.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus** Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Vältettävät olosuhteet** Pidä poissa syttymislähteistä. Suojattava pakkaselta.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:** Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

#### KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**
- Välitön myrkyllisyys:** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

(jatkuu sivulla 7)

## Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

**Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa**

(jatkuu sivulta 6)

### Luokitukseen vaikuttavat LD/LC50-arvot:

| Komponentti                                                                                                                                         | Tapa     | Arvo                 | Laji |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------|
| <b>CAS: 14807-96-6 Talkki</b>                                                                                                                       |          |                      |      |
| Oraali                                                                                                                                              | LD50     | 5.000 mg/kg (rotta)  |      |
| Dermaali                                                                                                                                            | LD50     | >2.000 mg/kg (rotta) |      |
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni</b>                                                                                                 |          |                      |      |
| Oraali                                                                                                                                              | LD50     | 450 mg/kg (ATE)      |      |
| Dermaali                                                                                                                                            | LD50     | >2.000 mg/kg (rotta) |      |
| <b>CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos</b> |          |                      |      |
| Oraali                                                                                                                                              | LD50     | 457 mg/kg (rotta)    |      |
| Dermaali                                                                                                                                            | LD50     | 660 mg/kg (jänis)    |      |
| Inhaloituna                                                                                                                                         | LC50/4 h | 2,36 mg/l (rotta)    |      |

### Ärsyttävyys ja syövyttävyys

**Ihoon:** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Silmiin:

Lievästi ärsyttävä.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Herkistyminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion aiemmin herkistyneille henkilöille (täydentävä vaaralauseke EUH208)

### Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Syöpää aiheuttavat vaikutukset** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Aspiraatiovaara** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

### 11.2 Tiedot muista vaaroista

#### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineosia ei ole lueteltu.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

**Myrkyllisyys vesieliöille:** Ei luokiteltu haitalliseksi vesieliöille

| Testitapa                                       | Pitoisuus | Menetelmä                        | Arviointi |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>Copolymer based on styrene and butadiene</b> |           |                                  |           |
| LC50/96h                                        | 100 mg/l  | (Brachydanio rerio (seeprakala)) |           |
| EC50/48h                                        | 100 mg/l  | (Daphnia magna (vesikirppu))     |           |
| EC50/72h                                        | 100 mg/l  | (scenedesmus subspicatus (levä)) |           |

(jatkuu sivulla 8)



## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

**Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa**

(jatkuu sivulta 7)

#### CAS: 14807-96-6 Talkki

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| LC50/48h   | 36.812 mg/l (aquatic invertebrates)          |
| LC50/96h   | 89.581-110.000 mg/l (kala)                   |
| EC50/96h   | 7.203 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (28d) | 918 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)   |
|            | 1.460 mg/l (aquatic invertebrates)           |
|            | 1.413-5.980 mg/l (kala)                      |

#### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| LC50/96h   | 2,15-22 mg/l (kala)                                 |
| EC50/48h   | 2,9 mg/l (aquatic invertebrates)                    |
| EC50/72h   | 0,07-0,15 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)    |
| NOEC (72h) | 0,0403-0,055 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |

#### CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| LC50/48h   | 0,18 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))               |
| LC50/96h   | 0,282 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))              |
|            | 0,19-0,3 mg/l (kala)                                 |
| EC50/24h   | 0,109 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))              |
|            | 0,0107 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)        |
| EC50/48h   | 0,16 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))               |
|            | 0,0181-0,0371 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| EC50/96h   | 0,0357 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)        |
| EC50/72h   | 0,0063-0,0273 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (14d) | 0,035 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))              |
| NOEC (21d) | 0,011-1,05 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))         |
| NOEC (28d) | 0,098 mg/l (kala)                                    |

**12.2 Pysyvyys ja hajoavuus** Tuote ei ole helposti biologisesti hajoava.

#### 12.3 Biokertyvyys

#### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

EBAB 0,7 log Pow

#### CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos

EBAB 0,75 log Pow

**12.4 Liikkuvuus maaperässä** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

#### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

**PBT:** Ei sisällä PBT-aineita.

**vPvB:** Ei sisällä vPvB-aineita.

#### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

(jatkuu sivulla 9)



## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa

(jatkuu sivulta 8)

#### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

##### Käyttäytyminen vedenpuhdistamoissa:

|                 |                                                                                                                              |                       |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Testitapa       | Pitoisuus                                                                                                                    | Menetelmä             | Arviointi |
| CAS: 2634-33-5  | 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni                                                                                                |                       |           |
| EC 50 (3h)      | 12,8-24                                                                                                                      | mg/l (microorganisms) |           |
| CAS: 55965-84-9 | 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos |                       |           |
| EC 50 (3h)      | 4,5                                                                                                                          | mg/l (microorganisms) |           |

##### Ekologisia lisätietoja:

**Yleisohjeita:** Estettävä pääsy pohjaveteen, vesistöihin tai viemäristöön.

### KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

#### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

**Suositus:** Hävitä tuote kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Euroopan jäteluettelo |                                        |
| 07 02 99              | jätteet, joita ei ole mainittu muualla |

##### Pakkaukset:

**Suositus:** Pakkaukset on tyhjennettävä huolellisesti. Puhdistuksen jälkeen ne voidaan kierrättää.

### KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero<br>ADR, ADN, IMDG, IATA             | Ei tarpeellinen   |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi<br>ADR, ADN, IMDG, IATA | Ei tarpeellinen   |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat<br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>luokka        | Ei tarpeellinen   |
| 14.4 Pakkausryhmä<br>ADR, IMDG, IATA                                  | Ei tarpeellinen   |
| 14.5 Ympäristövaarat:                                                 | Ei voida käyttää. |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle                                 | Ei voida käyttää. |
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti           | Ei voida käyttää. |
| UN "Model Regulation":                                                | Ei tarpeellinen   |

(jatkuu sivulla 10)

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa

(jatkuu sivulta 9)

#### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

##### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Asetus (EU) nro 2020/878 (muuttaa REACH-asetuksen liitettä II käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisesta)

Regulation (EU) 528/2012 (Biocidal Product Regulation), cf. section 2

**Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti cf. section 2****Direktiivi 2012/18/EU****Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I** Aineosia ei ole lueteltu.**ASETUS (EU) 2017/852 elohopeasta (liite I)**

Aineosia ei ole lueteltu.

**ASETUS (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP)**

Aineosia ei ole lueteltu.

**Neuvoston Asetus (EU) N:o 649/2012**

Aineosia ei ole lueteltu.

**Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II**

Aineosia ei ole lueteltu.

**ASETUS (EU) 2019/1148****Liite I - RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET (Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)**

Aineosia ei ole lueteltu.

**Liite II - ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET**

Aineosia ei ole lueteltu.

**Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lähtöaineista**

Aineosia ei ole lueteltu.

**Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä**

Aineosia ei ole lueteltu.

**ASETUS (EU) 2024/590 otsonikerrosta heikentävistä aineista**

Aineosia ei ole lueteltu.

**15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:** Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

#### KOHTA 16: Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tähänhetkiseen tietämykseemme. Tiedote ei ole takuu tuotteen ominaisuuksista eikä luo oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.

Tämä käyttöturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna annetulla asetuksella (EU) 2020/878, mukainen.

**Asiaankuuluvat lausekkeet**

Seuraava luettelo asiaankuuluvista vaaralausekkeista on muualla tässä käyttöturvallisuustiedotteessa (erityisesti osiossa 3) mainittujen vaaralausekkeiden koko teksti, ja se on raportoitu Asetuksen (EY) Nr 1907/2006 (REACH) liitteen II ja seuraavien muutosten (Asetus (EU) 2020/878) mukaisesti. Tässä

(jatkuu sivulla 11)

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.11.2025

Versionumero 6 (korvaa version 5)

Tarkistus: 27.11.2025

**Kauppanimi: weber WP Vedeneristysmassa**

(jatkuu sivulta 10)

mainitut lausunnot eivät viittaa itse tuotteeseen vaan tuotteiden yksittäisiin ainesosiin, ja ne on tarkoitettu tiedoksi.

- H301 Myrkyllistä nieltynä.
- H302 Haitallista nieltynä.
- H310 Tappavaa joutuessaan iholle.
- H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H330 Tappavaa hengitettynä.
- H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille.
- H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- EUH071 Hengityselimiä syövyttävää.

**Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisija:**

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

QEHS

PL 70 (Strömberginkuja 2)

FI-00381 Helsinki

**Yhteystiedot:**

Puh. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 520

**Edellisen version versionro: 5****Lyhenteet ja lyhytnimet:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Välittömän myrkyllisyyden estimaatit)

Acute Tox. 3: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 3

Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 4

Acute Tox. 2: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 2

Skin Corr. 1C: Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys – Katgoria 1C

Skin Irrit. 2: Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys – Katgoria 2

Eye Dam. 1: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – Katgoria 1

Skin Sens. 1A: Ihoa herkistävä – Katgoria 1A

Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympäristölle - välitön vaara vesiympäristölle – Katgoria 1

Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle – Katgoria 1

**\* Lisäykset, poistot ja muutokset**

REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen kohdat, jotka ovat muuttuneet edelliseen versioon verrattuna, on merkitty asteriskeilla.