



REHASENSE

more than mobility

Broadband



Beam 45 cm
Max. 9 cm



Spectrum
76 x 150 cm
Max. 14-30 cm



Ray
150-210 cm, pr
Max. 30-42 cm



Defrag
180-300 cm, pr
Max. 36-60 cm

Broadband rampit ja luiskat

Broadband luiskat ja rampit ovat yhtenäisiä, kokoonlaitettavia rampeja, jotka on sopivat pyörätuolien lisäksi esim. sähköpyörätuolien tai mopojen siirtämiseen autoon tai tasolta toiselle. Luiskat ja rampit valmistetaan alumiinihunajakennon-paneeleista, joiden päällä on liukumaton anti-slip-teippi maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Hunajakennonrakente takaa kevyen, mutta korkean lujuuden ja kestävyuden. Kätevä kokoonlaitettava muotoilu tekee varastoinnista ja siirrettävyydestä helpompaa.

Saatavana useita kokoja ja malleja:

Beam 45 cm Max. 9 cm 300 kg

Spectrum 70/90/120/150 cm
Max 14-30 cm 300 kg

Ray 150/180/210 cm, pari
Max. 30 / 36 / 42 cm 2x200 kg

Defrag 180/210/240 cm, pari
Max. 36 / 48 / 60 cm 2x150 kg

CAMP[®]
MOBILITY

Luiskat

BROADBAND Beam

BEAM 450 Kokoontaitettava salkkumallinen alumiiniluiska 45 cm

Mitat 45 x 71 cm
Max. 300 kg
Antislip-pinta, taittosarana,
kantokahva ja lukitus
Suurin nousukorkeus: 9 cm



Kokoontaitettava
kantokahva

Kuljetuslukitus

BROADBAND Spectrum

SPECTRUM Kokoontaitettava salkkumallinen alumiiniluiska 70-150 cm

Mitat 70 -150 x 76 cm
Max. 300 kg
Antislip-pinta, taittosarana,
kantokahva ja lukitus
**Suurin nousukorkeus:
14 - 30 cm**



Kokoontaitettava
kantokahva

Kuljetuslukitus

Korkeat ja turvalliset
sivureunat

Rampit

BROADBAND Ray

RAY kokoontaitettavat alumiinirampit, pari 150-180-210 cm

Mitat: 150/180/210 x 25 cm
Max. 2 x 200 kg
Antislip-pinta, taittosaranat,
kantokahva ja lukitus
Suurin nousukorkeus:
30, 36 tai 42 cm




Kokoontaituu kahden
saranan avulla



Kokoontaitettava
kantokahva



Kuljetuslukitus



Korkeat ja turvalliset
sivureunat


BROADBAND Defrag

DEFRAG kokoontaitettavat alumiinirampit, pari 180-240-300 cm

Mitat: 180/240/300 x 76 cm
Max. 2 x 150 kg
Antislip-pinta, taittosaranat, kantokahva ja lukitus.
Turvalukot pitävät rampit kiinni toisissaan
käytön aikana. Välitapit toimivat jalkoina,
kun ramppi on kokoontaitettuna ja
pitävät rampit paikoillaan käytön
aikana.
Suurin nousukorkeus:
36, 48 tai 60 cm



Turvalukko pitää rampit
kiinni toisissaan



Välitapit toimivat jalkoina
kun ramppi on kokoon-
taitettuna



Kokoontaitettava
kantokahva



Kuljetuslukitus



Korkeat ja turvalliset
sivureunat

Tekniset tiedot




BROADBAND Beam - kokoontaitettava alumiiniluiska

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010035	BROADBAND Beam 450	45 cm	71 cm	9 cm	4,1 kg	300 kg



BROADBAND Spectrum- kokoontaitettava alumiiniluiska

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010041	BROADBAND Spectrum 700	70 cm	76 cm	14 cm	6,3 kg	300 kg
805010042	BROADBAND Spectrum 900	90 cm	76 cm	18 cm	7,6 kg	300 kg
805010043	BROADBAND Spectrum 1200	120 cm	76 cm	24 cm	9,5 kg	300 kg
805010044	BROADBAND Spectrum 1500	150 cm	76 cm	30 cm	11,5 kg	300 kg



BROADBAND Ray - 2 x kokoontaitettava alumiiniramppi / pr

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010051	BROADBAND Ray 1500	150 cm	2 x 25 cm	30 cm	2x5 kg	2 x 200 kg
805010052	BROADBAND Ray 1800	180 cm	2 x 25 cm	36 cm	2x5,7 kg	2 x 200 kg
805010053	BROADBAND Ray 2100	210 cm	2 x 25 cm	42 cm	2x6,8 kg	2 x 200 kg




BROADBAND Defrag -2 x kokoontaitettava alumiiniramppi / pr

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010061	BROADBAND Defrag 1800	180 cm	76 cm	36 cm	2x7,1 kg	2 x 150 kg
805010062	BROADBAND Defrag 2400	240 cm	76 cm	48 cm	2x10,6 kg	2 x 150 kg
805010063	BROADBAND Defrag 3000	300 cm	76 cm	60 cm	2x12,4 kg	2 x 150 kg

Värit ja materiaalit



Alumiini



Musta anti-slip



Testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. Camp Mobility © 2020

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com