SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 1305

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kiinteä kattotikas, tyyppi TB

2. Tuotteen yksilöinti

Pisko-lapetikas 32 mm korkealle lukkosaumakatolle

3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Pisko-Lapetikas on kiinteästi kaltevalle kattorakenteelle asennettava tikas, jota pitkin voidaan suorittaa katolla tarkastus, huolto ja kunnossapito toimenpiteet.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Lapuan Piristeel Oy, Teollisuustie 5, 62200 Lapua
www.piristeel.fi

5. AVCP-luokka:

AVCP 3

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy, 0809 suoritti tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testiraportit.

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Mekaaninen lujuus	Luokka1 ja Luokka2	SFS-EN 12951:2004
Palokäyttäytyminen	Luokka A1	
Säilyvyys	Z275 + pulverimaalaus (~80µm)	
Kestävyys ulkoista paloa vastaan	Arvioidaan täyttävän vaatimuksen	

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Lapuan Piristeel Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Jaakko Piri, Toimitusjohtaja

Lapua, 17.6.2013