

Suoritustasoilmoitus DoP

0052/4

LEKATIE 5, 40320 JYVÄSKYLÄ

1.	Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Tukimuuri	
2.	Tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menetelmä 3a.	
3.	Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:	Rakennuskohteen maata tukeva muuri	
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:	Laukaan Betoni Oy Lekatie 5, 40320 Jyväskylä Puh. 040 528 9134 www.laukaanbetoni.com	
5.	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP – luokka 2+	
6.	Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen.	
7.	Ilmoitetut suoritustasot		
	Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C35/45...C70/85 standardien EN-206 ja SFS 7022 mukaan	SFS-EN 15258
	Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Betoniteräksen lujuus ja tyyppi projektin teknisten ohjeiden mukaan. Lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen	
	Kantokyky	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
	Palonkestävyys		
	Säilyvyys		
	Yksityiskohtien suunnittelu		
8.	Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	Jyväskylässä, 11.7.2022  Paavo Elomaa Toimitusjohtaja Laukaan Betoni Oy	