

M 2230 SC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.



- 7-segmenttinäyttö hipaisuohjauksella – EasySensor
- Täydellinen sulatus ja kypsennys – automaattiohjelmat
- Ruoka pysyy tarjoilulämpötilassa – ruokien lämpimänäpito-toiminto
- Täydellinen ja energiaa säästävä valaistus – LED-valaistus

EAN: 4002516113539 / Materiaalin numero: 11100540 /
Vanhan materiaalin numero: 24223020NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni	•
Väri	Obsidian-musta
SideControl	•
Mukavuustekijät	
Lämpimänäpito	•
Toimintatavat	
Automaattiohjelmat	•
Pelkkien mikroaaltojen käyttö	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	EasySensor
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Himmennys yöksi	•
Helppohoitaisuus	
Uunitila ruostumatonta terästä	•
Turvallisuus	
Käytönesto	•
Virran turvakatkaisu	•
Lapsilukon "Door"-varoitusta	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	17
Luukun käteisyys	Vasen
Uunin valo	1 LED-spotti
Uunitilan korkeus cm	20,2
Pyörivän alustan halkaisija cm	27,2
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	80/150/300/450/600/800
Maksimi mikroaaltoteho, W	800
Sijoitusaukon minimileveys, mm	562
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	350
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	362
Sijoitusaukon syvyys, mm	310
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 372 x 310
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	372
Laitteen syvyys, mm	310
Sijoitusaukosta riippumaton ilmankierto	•
Paino, kg	14,4
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,25
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•

M 2230 SC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.



EAN: 4002516113539 / Materiaalin numero: 11100540 /

Vanhan materiaalin numero: 24223020NER

Liitäntäjohdon pituus, m

1,60

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu


Vakiovarusteet

Pyörivä alusta


1

M 2230 SC


Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC


Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing