

## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

Älykäs ohjaus vain Con@ctivity 3.0:n ja Miele@mobile-sovelluksen kautta.



- Tyylikäs muotoilu, muistuttaa tuuletinkattovalaisinta
- Räätelöitävä värivalaistus – MyAmbientLight
- Ainutlaatuinen kosteudenvähennystoiminto – HumidityBalance
- Loistelias tuoksutoiminto – AmbientFragrance
- Ripustus tyylikkäällä kaapeleilla, joiden sisällä virtajohto



EAN: 4002516276708 / Materiaalin numero: 11408960 / Vanhan materiaalin numero: 28737835NER

<b>Rakennettyyppi</b>	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
<b>Rakennettyyppi ja design</b>	
Väri	brilliant-valkoinen
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Huonetilaan palauttava
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Miele@mobile-sovellus	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Mootoroidut liesituulettimet	•
AmbientFragrance	•
Kosteudenpoistotoiminto	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	2x5 W / 2x7,7 W
Valoteho, Lx	350 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalauksen väri	•
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	240
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	440

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

Älykäs ohjaus vain Con@ctivity 3.0:n ja Miele@mobile-sovelluksen kautta.



EAN: 4002516276708 / Materiaalin numero: 11408960 /  
Vanhan materiaalin numero: 28737835NER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 73,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 63,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 66,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 49,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 59,0

#### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

#### Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm

700

Huuvan korkeus, mm

440

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)

700

Huuvan syvyys, mm

500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm

1000

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm

450

Liesituulettimen pyöreän huuvan korkeus, mm

440

Nettopaino, kg

24,6

Huuvan halkaisija, mm

500

Kiinteä sähköliitäntä

•

Kokonaisliitäntäteho, kW

0,13

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Taajuus, Hz

50

#### Asennusohjeet

Asennusmalli

•

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa

Vaadittava

#### Vakiovarusteet

Elvytettävä aktiivihillisuodatin

•

Kosteudenpoistosuodatin

•

#### Valinnaiset lisävarusteet


Elvytettävä aktiivihillisuodatin

DKF 28-R

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

Älykäs ohjaus vain Con@ctivity 3.0:n ja Miele@mobile-sovelluksen kautta.



DA 7378 D – (installation drawings)