

KF 2802 Vi
MasterCool-jääkaappi-pakastin
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.



- Push2open kätevään ovenaukaisuun
- MasterFresh säilyttää ruoan tuoreena jopa 3 x pitempään
- Sisätila suorastaan kylpee LEDien valossa – BrilliantLight
- Värillinen MasterSensor kosketusnäyttö helppoon ohjaukseen



EAN: 4002516336587 / Materiaalin numero: 11530730 /
Vanhan materiaalin numero: 38280201EU2

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Valaistus	BrilliantLight
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
Jääpalakone, jolla kiinteä vesiliitäntä	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-saranat	•
Ohjauspaneeli	
Toimintaperiaate	MasterSensor
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	On
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Holiday-tila	•
Eco-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Säädettävät hyllytasot karkaistua lasia	1
Laatikoiden määrä	2
SlidingShelf	•
Ovihyllyjä tölkeille	1
Pullohylly	2
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuskorien määrä	2
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	295,29
Energiankulutus/24 h, kWh	0,80
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Roiskesuojus	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•

KF 2802 Vi
MasterCool-jääkaappi-pakastin
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.



EAN: 4002516336587 / Materiaalin numero: 11530730 /
Vanhan materiaalin numero: 38280201EU2

Lämpötilahälytyksen merkkivalo

Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	762
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	765
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	2134
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	2164
Sijoitusaukon syvyys, mm	629
Laitteen leveys, mm	756
Laitteen korkeus, mm	2127
Laitteen syvyys, mm	610
Paino, kg	181,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	45
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	18
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	316
4* pakastinosan tilavuus, l	136
Kokonaiskäyttötilavuus, l	452
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	13
Pakastuskyky, kg/24 h	14,00
Äänitasoluokka (A-D)	D
Ääniteho dB(A) re 1pW	42
Virrankulutus, mA	3000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	3,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

Active AirClean -suodatin

Valittavissa olevat näytön kielet

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

•

•

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

KF 2802 Vi
MasterCool-jääkaappi-pakastin
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.

