

G 7294 SCVi Excellence

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Äärimmäisen joustava ja laadukas korirakenne – MaxiComfort-korit
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä



EAN: 4002516739395 / Materiaalin numero: 12426500 /
Vanhan materiaalin numero: 21729462NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistettu hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
QuickPowerWash	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•

G 7294 SCVi Excellence

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739395 / Materiaalin numero: 12426500 /
Vanhan materiaalin numero: 21729462NER

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

BottleClean

•

Pika

•

IntenseZone

•

Erittäin puhdas

•

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

3D MultiFlex -taso

FlexCare-lasipidike

2

FlexCare-kuppiteline

1

Korivarustus

MaxiComfort

Täyttömäärä astiastoja

14

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

StrawClean

•

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Suodattimen merkkivalo

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

870

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

598

Laitteen korkeus, mm

805

Laitteen syvyys, mm

550

Syvyys luukku auki, cm

116,5

Nettopaino, kg

48,0

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohtoon pituus, m

1,70

Etupaneelin minimipaino, kg

4,0

Etupaneelin maksimipaino, kg

10,0

[huolto voi jälkiasentaa minimiin]

8,0

[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]

16,0

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)

•


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•

G 7294 SCVi Excellence

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)