

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Kätevä, taloudell., ymp. ystävällinen – täydell. tuloksia autom. annostuksella
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Helppo täyttää pimeässäkin – BrilliantLight
- Täydellistä keittiömuotoilua automaattisella avauksella – Knock2open



EAN: 4002516739623 / Materiaalin numero: 12426810 /
Vanhan materiaalin numero: 21778362NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Knock2open	•
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
FlexiTimer ja EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



EAN: 4002516739623 / Materiaalin numero: 12426810 /

Vanhan materiaalin numero: 21778362NER

Hellävarainen	•
QuickPowerWash	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântä johdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



EAN: 4002516739623 / Materiaalin numero: 12426810 /

Vanhan materiaalin numero: 21778362NER

[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]

14,0

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english,
español, français, norsk,
suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

•


Etuseteli – 6 x PowerDisk

•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing), FrontFit