

1. LUKU. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot.

1.1 Tuotetunniste

Tavaramerkki: FOME FLEX MULTICLEANER

1.2 Aineen tai seoksen määritellyt käyttötarkoitukset ja ei-suositellut käyttötarkoitukset

Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.

Aineen/seoksen käyttötarkoitus Monikäyttöinen puhdistusaine

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen antajan tiedot

Valmistaja/toimittaja
UAB "TEGRA STATE"

Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius

Puh. +370 5 266 11 67

www.tegrastate.lt

Sähköposti: info@tegra.lt

1.4 Hätäpuhelinnumero: Hätäpuhelinnumero 112

2. LUKU. Mahdolliset vaarat

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) Nro. 1272/2008 mukaisesti

Aerosoli 1 H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö. Voi räjähtää kuumennettaessa. Skin Irrit. 2 H315 Aiheuttaa ihoärsytystä.

Skin Sens. 1 H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllistä vesielioille, aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) Nro 1272/2008 mukaisesti

Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

Vaarakuvamerkit



GHS02



GHS07



GHS09

Merkkisana Vaara

Merkinnän vaaraa määrittävät ainesosat:

d-limoneeni

Vaaralausekkeet

H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö. Voi räjähtää kuumennettaessa. H315 Aiheuttaa ihoärsytystä.

H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H411 Erittäin myrkyllistä vesielioille ja aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkärin neuvontaa, ota mukaan tuotepakkaus tai etiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Pidä kauempana lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty.

(Jatkuu sivulla 2.)

Käyttöturvallisuustiedote

direktiivin 1907/2006/EY 31.

artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 1. jatko)

- P211 Älä suihkuta avotuleen tai muihun syttymislähteisiin.
 P251 Ei saa lävistää eikä polttaa, ei edes käytön jälkeen.
 P273 Suojaa ettei se pääse ympäristöön.
 P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta.
 P305+P351+P338 JOS JOUTUU SILMIIN: Huuhteleva varovasti vedellä useita minutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka silmien pesua.
 P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
 P501 Hävitä säiliö paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

- **PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset** Ei käytetä.
- **PBT:** Ei käytetä.
- **vPvB:** Ei käytetä.

3. LUKU. Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Seokset

- **Kuvaus:** Seos, joka koostuu jäljempänä luetelluista aineista ja niiden likimääräisistä

· Sisältää vaarallisia aineita:

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Rek.nro: 01-2119457610-43	etanoli ☠Flam. Liq. 2, H225	60-<70%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5	d-limoneeni ☠Flam. Liq. 3, H226; ☠Asp. Tox. 1, H304; ☠Aquatic Acute 1, H400; ☠Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	10-<20%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Rek.nro: 01-2119485395-27-xxxx	ja isobutaani ☠Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10-<15%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Rek.nro: 01-2119486944-21-xxxx	propaani, nesteytetty ☠Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	1-<5%

- **Lisätietoja** Lueteltujen vaaralausekkeiden sanamuoto on kohdassa 16.

4. LUKU. Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

· Sisäänhengitettynä

Huolehdittava riittävästä puhtaasta ilman määrästä ja varmuuden vuoksi käänny lääkärin puoleen. Jos henkilö on tajuton, aseta hänet makuulle ja kuljeta hänet kyljellään makaavana vakaassa asennossa.

- **Ihokosketuksen jälkeen:** Pese välittömästi saippualla ja vedellä ja huuhteleva hyvin.
- **Silmäkosketuksen jälkeen:** Huuhteleva avattua silmää useita minutteja juoksevan veden alla.
- **Kun tuotetta on nielty:** Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.

(Jatkuu sivulla 3.)

Käyttöturvallisuustiedote

direktiivin 1907/2006/EY 31.

artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 2. jatko)

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.

5. LUKU. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

CO₂, sammutusjauhe tai vesisuihku. Sammuta suuremmat tulipalot vesisuihulla tai alkoholinkestävällä vaahdolla.

Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Vesi täydellä suihkulla

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.

5.3 Ohjeita palomiehille

Erityiset suojoimenpiteet: Käytä hengityssuojainta.

Muut ohjeet

Vaurioituneet säiliöt jäähdytetään vesisuihulla.

6. LUKU. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Henkilökohtaiset varotoimet, suojoimenpiteet ja menettely hätätilanteissa

Huolehdiään riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä tulipalon lähteitä.

Käytä suojoavaruSteita. Älä päästä suojoamattomia henkilöitä paikalle.

6.2 Ekologiset varotoimet:

Jos ainetta pääsee vesistöihin ja viemäriin, ilmoita asiasta vastuussa oleville viranomaisille. Estettävä pääsy viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Eristys- ja puhdistusmenettelyt ja toimenpiteet: Huolehdiään riittävästä ilmanvaihdosta.

6.4 Viittaukset muihin lukuihin

Turvallisesta käytöstä annetaan tietoja kohdassa 7.

Henkilökohtaisia suojoavaruSteita koskevat tiedot ovat kohdassa 8.

Hävittämistä koskevat tiedot annetaan kohdassa 12.

7. LUKU. Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät varotoimet

Suojoattava kuumuudelta ja auringonvalolta.

Huolehdi työalueen hyvästä

ilmanvaihdosta/ilmanpoistosta. Avaa ja käytä säiliöitä varoen.

Palo- ja räjähdyssojoaohjeet:

Vältä tulen lähteitä - ei tupakointia.

Ryhdyttävä toimenpiteisiin sähkövarausten syntymisen estämiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi:

Varastotiloia ja säiliöitä koskevat vaatimukset:

(Jatkuu sivulla 4.)

Käyttöturvallisuustiedote

direktiivin 1907/2006/EY 31.

artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 3. jatko)

- Huomiota kiinnitetään painesäiliöiden varastointia koskeviin virallisiin ohjeisiin.
- **Yleiset varastointia koskevat ohjeet:** Ei vaadita.
- **Muut varastointiohjeet:**
Säiliöt on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Älä sulje säiliöitä tiiviisti.
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa tiiviisti suljetuissa astioissa.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
- **Varastointiluokka:**
2B
2 B
- **7.3 Erityinen loppukäyttötarkoitus (-tarkoitukset)** Ei muita merkityksellisiä tietoja.

8. LUKU. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- **Aineosat, joiden arvoja on seurattava työpaikalla:**

CAS: 64-17-5 etanoli	
Altistumisraja-arvo	STEL Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo: 1900 mg/m ³ , 1000 ppm LTEL Pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo: 1000 mg/m ³ , 500 ppm

- **Täydentävät ohjeet:** Perusteena käytettiin laatimishetkellä voimassa olleita luetteloita.

8.2 Vaikutuksen hallintatoimenpiteet

- **Asianmukaiset tekniset hallintatoimenpiteet** Ei muita ohjeita, ks. kohta 7.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten henkilönsuojaimet**
- **Yleiset turvallisuus- ja hygienia-toimenpiteet:**
Riisu välittömästi likaantuneet, kastuneet vaatteet. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen. Älä hengitä kaasuja/höyryjä/aerosoleja.
- **Hengityssuojaus**
Lyhytaikaisissa tai vähäisissä altistuksissa riittää hengityssuojain. Pitkäaikaisessa altistumisessa on käytettävä ympäristöstä riippumatonta hengityslaitetta.
- **Käsien suojaus**



Suojakäsineet

Käsineiden materiaalin on oltava läpäisemätön ja kestettävä tuotetta/ainetta/seosta. Koska testejä ei ole tehty, ei anneta suositusta sopivasta käsinemateriaalista, joka suojaa tuotteelta/työkappaleelta/kemialliselta seokselta.

Käsineen materiaalin valinnassa on otettava huomioon tunkeutumis-, hankaus- ja hajoamisajat.

- **Käsinemateriaali**

Sopivien käsineiden valinta riippuu materiaalin lisäksi myös muista laadullisista indikaattoreista, jotka vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Koska tuote on useiden aineiden valmiste, käsinemateriaalin kestävyyttä ei voida laskea etukäteen, joten se on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa.

- **Käsineen materiaalin tunkeutumis aika**

Tarkista valmistajalta suojakäsineiden tarkka käyttöaika ja noudata määritettyä kestoja.

- **Silmien ja/tai kasvojen suojaus** Suojalasit

LT

(Jatkuu sivulla 5.)

Käyttöturvallisuustiedote
direktiivin 1907/2006/EY 31.
artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 4. jatko)

9. LUKU. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

· Yleiset tiedot	
· Fysikaalinen olomuoto	Aerosoli
· Väri:	Väritön
· Haju:	
· Hajukynnys:	Ei määritetty.
· Sulamis- ja jäätympiste	Ei määritetty
· Kiehumispiste tai alkukiehumispiste ja kiehumisalue	Ei sovelleta, koska kyse on aerosolista.
· Syttyvyys	Ei sovelleta.
· Alempi ja ylempi räjähdysraja	
· Alempi:	0,7 Vol % (CAS: 5989-27-5 d-limoneeni)
· Ylempi:	15,0 Vol % (CAS: 64-17-5 etanoli)
· Leimahduspiste:	Ei sovelleta, koska kyse on aerosolista.
· Itsesyttymislämpötila:	255 °C (491 °F) (CAS: 5989-27-5 d-limoneeni)
· Hajoamislämpötila:	Ei määritetty.
· pH	Ei määritetty.
· Viskositeetti:	
· Kinemaattinen viskositeetti	Ei määritetty.
· Dynaaminen:	Ei määritetty.
· Liukoisuus	
· vesi:	Ei sekoittuu tai sekoittuvuus on heikko.
· Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi (logaritminen arvo)	Ei määritetty.
· Höyrinpaine 20 °C:ssa (68 °F:ssa):	3000 hPa (2.250,2 mm Hg) (CAS: 75-28-5 ja isobutaani)
· Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	
· Tiheys:	Ei määritetty.
· Suhteellinen tiheys:	Ei määritetty.
· Höyryntiheys	Ei määritetty.

9.2 Muut tiedot

· Ulkomuoto:	
· Muoto:	Aerosoli
· Terveysten, ympäristön ja turvallisuuden suojelua koskevat tärkeät ohjeet	
· Syttymislämpötila:	Tuote ei ole itsestään syttyvä.
· Räjähdysominaisuudet:	Ei määritetty.
· Liuottimen koostumus:	
· VOC (EC)	84,2 %
· Koostumuksen muutos	
· Haihtumisnopeus	Ei käytetä.
· Fysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot	
· Räjähdeet	mitätön
· Syttyvät kaasut	mitätön
· Aerosolit	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö. Voi räjähtää kuumennettaessa.
· Hapettavat kaasut	mitätön
· Paineistetut kaasut	mitätön
· Syttyvät nesteet	mitätön

(Jatkuu sivulla 6.)

LT

Käyttöturvallisuustiedote

direktiivin 1907/2006/EY 31.

artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 5. jatko)

· Syttyvät kiinteät aineet	mitätön
· Itsereaktiivisia aineita ja seoksia	mitätön
· Pyroforiset nesteet	mitätön
· Pyroforiset kiinteät aineet	mitätön
· Itsestään kuumennettavat aineet ja seokset	mitätön
· Aineet ja seokset, jotka päästävät syttyviä kaasuja joutuessaan kosketukseen veden kanssa	mitätön
· Hapettavat nesteet	mitätön
· Hapettavat kiinteät aineet	mitätön
· Orgaaniset peroksidit	mitätön
· Metalleja syövyttävät aineet	mitätön
· Herkistämättömät räjähdysaineet	mitätön

10. LUKU. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- **10.1 Reaktiivisuus** Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.
- **10.2 Kemiallinen stabiilisuus**
- **Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:** Ei hajoa, kun käytetään ohjeiden mukaisesti.
- **10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus** Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa.
- **10.4 Vältettävät olosuhteet** Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.
- **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:** Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.
- **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:**
Syttyvät kaasut/höyryt
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

11. LUKU. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- **11.1 Tiedot vaaraluokista, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008**
- **Välitön myrkyllisyys** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

· Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

CAS: 64-17-5 etanoli

Suun kautta	LD50	7 060 mg/kg (rotta)
Hengitettynä	LC50/4 h	20 000 mg/l (rotta)

CAS: 5989-27-5 d-limoneeni

Suun kautta	LD50	4 400 mg/kg (rotta)
-------------	------	---------------------

- **Ihosyövyttävyyys ja/tai -ärsytys**
Aiheuttaa ihoärsytystä.
- **Silmille aiheutuva suuri vaara ja/tai silmien ärsytys**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- **Hengitysteiden tai ihon herkistyminen**
Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- **Mutageeninen vaikutus sukusoluihin**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- **Karsinogeenisuus** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- **Lisääntymismyrkyllisyys** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

(Jatkuu sivulla 7.)

Käyttöturvallisuustiedote

direktiivin 1907/2006/EY 31.

artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 6. jatko)

- **STOT (kerta-altistuminen)** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- **STOT (toistuva altistuminen)** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- **Hengitysvaara** Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty..
- **11.2 Muita vaaroja koskevat tiedot**

- **Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Tuetteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa.

12. LUKU. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- **12.1 Myrkyllisyys**
- **Myrkyllisyys vesieliöille:** Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.
- **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus** Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.
- **12.3 Biokertyvyys** Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.
- **12.4 Liikkuvuus maaperässä** Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.
- **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset** Ei käytetä.
- **PBT:** Ei käytetä.
- **vPvB:** Ei sovelleta.
- **12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**
Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.
- **12.7 Muut haitalliset vaikutukset**
- **Huomautus:** Myrkyllinen kaloille.
- **Muut ekologiset ohjeet:**
- **Yleiset viitetiedot:**
Vesistöjen saastumisluokka 2 (itseluokitus): saastuttaa vettä Ei saa päästää pohjaveteen, vesistöihin eikä viemäriin.

13. LUKU. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**
- **Suositus:**
Ei saa hävittää kotitalousjätteen kanssa. Älä päästä tuotetta viemäriin.

- **Eurooppalainen jäteluettelo**

16 05 04*	vaarallisia aineita sisältävät kaasut paineistetuissa säiliöissä (mukaan lukien halonit)
15 01 10*	pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

- **Puhdistamattomat pakkaukset:**
- **Suositus:** Hävitettävä turvallisesti viranomaisten

14. LUKU. Kuljetusta koskevat tiedot

- **14.1 YK numero tai ID numero**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Lastin asianmukainen YK-nimi**
- **ADR** 1950 AEROSOLIT
- **IMDG, IATA** AEROSOLI

(Jatkuu sivulla 8.)

Käyttöturvallisuustiedote
direktiivin 1907/2006/EY 31.
artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 6. jatko)

· **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka(t)**

· **ADR**
 · **luokka** 2 5F Kaasut
 · **Varoituslipuke** 2.1

· **IMDG, IATA**
 · **Luokka** 2.1 Kaasut
 · **Varoituslipuke** 2.1

· **14.4 Pakkausryhmä**

· **ADR, IMDG, IATA** mitätön

· **14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle** Varoitus:
 Kaasut
 · **Vaaran tunnusnumero (Kemler-
 koodi):** -

· **14.7 Irtolastin merikuljetukset IMO:n vaatimusten mukaisesti**

· **Kuljetus/muut viitetiedot:**

· **ADR**
 · **Rajoitetut määrät (LQ):** 1L

· **YK:n mallimääräys:** UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

15. LUKU. Lainsäädäntöä koskevat tiedot

· **15.1 Ainetta tai seosta koskeva turvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädäntö**

ASETUS (EY) 2020/878

jolla muutetaan osittaisesti kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite II

· **Direktiivi 2012/18/EU**

· **Vaarallisten aineiden nimellinen luettelo - LIITE I**

Tuotteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa.

· **Seveso-luokka**

P3a SYTTYVÄT AEROSOLIT

E2 Vaarallinen vesiympäristölle

· **Kelpoisuusmäärä (tonnia) alemman tason vaatimusten soveltamiseksi** 150 t

· **Kelpoisuusmäärä (tonnia) alemman tason vaatimusten soveltamiseksi** 500 t

· **DIREKTIIVI 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II**

Tuotteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa

· **ASETUS (EY) 2019/1148**

· **I Liite - RAJOITETUN KÄYTÖN RÄJÄHDYSAINEIDEN ESIASTEET (Lupien myöntämistä koskeva yläraja 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)**

Tuotteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa

(Jatkuu sivulla 9.)

Käyttöturvallisuustiedote

direktiivin 1907/2006/EY 31.

artiklan mukaisesti

Tulostuspäivä: 11.08.2023

Tarkistettu:

Tavaramerkki: MULTICLEANER FOME FLEX

(Sivun 6. jatko)

· Liite II - RÄJÄHDYSAINEIDEN ESIASTEET, JOTKA ON RAPORTOITAVISSA
Tuotteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa
· Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden esiasteista.
Tuotteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa
· Asetus (EY) N:o 111/2005 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden esiasteiden yhteisön ja kolmansien maiden välisen kaupan valvontaa koskevista säännöistä
Tuotteen koostumuksessa ei ole yhtään aineosaa

· **15.2 Kemiallisen turvallisuuden arviointi:** Kemiallisen turvallisuuden arviointia ei ole tehty.

16. LUKU. Muut tiedot

Esitetyt tiedot on annettu parhaan tämänhetkisen tietämyksemme mukaan, mutta ne eivät muodosta takuuta tuotteen suorituskyvystä, eivätkä ne muodosta perustetta millekään sopimusoikeudelliselle suhteelle.

· Tärkeät lausekkeet

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
 H226 Syttyvä neste ja höyry.
 H280 Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
 H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 H315 Aiheuttaa ihoärsytystä.
 H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
 H412 Myrkyllistä vesieliöille ja aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

· Edellisen version numero: 1

· Lyhenteet ja akronyymit:

Flam. Gas 1A: Syttyvät kaasut - kategoria 1A
 Aerosoli 1: Aerosolit - kategoria 1
 Press. Gas (Comp.): Paineenalaiset kaasut - Paineistettu kaasu Flam.
 Liq. 2: Syttyvät nesteet - kategoria 2.
 Flam. Liq. 3: Syttyvät nesteet - kategoria 3.
 Skin Irrit. 2: Ihosyövyttävyys ja ihoärsytys - kategoria 2.
 Skin Sens. 1: Ihon herkistyminen - kategoria 1.
 Skin Sens. 1B: Ihon herkistyminen - kategoria 1B.
 Asp. Tox. 1: Nieltynä keuhkovaurion vaara - kategoria 1.
 Aquatic Acute 1: Vesiympäristölle vaarallinen - akuutti vaara vesieliöille - kategoria 1 Aquatic
 Chronic 2: Vesiympäristölle vaarallinen - pitkäaikainen vaara vesieliöille - kategoria 2 Aquatic
 Chronic 3: Vesiympäristölle vaarallinen - pitkäaikainen vaara vesieliöille - kategoria 3

LT