



# SUORITUSTASOILMOITUS

## NM Golv 100 UP



Utg: 2014-01-20

Ers:

Rev:

NM-527-1301


- |  |   |
|--|---|
| 1. Tuotetyyppi   | EN 13813 RWA1, B2,0, IR25   |
| 2. Eränumero   | Katso tuotteen pakkaus  |
| 3. Käyttötarkoitus   | EN 13813: Synteettinen hartsi sisäkäyttöön  |
| 4. Valmistaja  | Nils Malmgren AB, Box 2039, 44202 Ytterby, Ruotsi   |
| 5. Valtuutettu   | Ei asiaankuuluva  |
| 6. Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) | EN 13813: Järjestelmä 3 (palokäyttämiseen)<br>EN 13813: Järjestelmä 4 (kaikki)  |
| 7. Ilmoitettu laitos   | Ilmoitettu laitos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tunnusnumero 0402, on suorittanut järjestelmän 3 mukaisen palokäyttämistä koskevan tyyppitarkastuksen ja antanut seuraavan todistuksen: Tarkastuselostukset<br>EN 13813, Järjestelmä 4 . – |
| 8. Eurooppalainen tekninen arviointi                             | Ei asiaankuuluva  |
| 9. Selvitetty suoritusaso  |   |

Paloluokka:	Bfl-s1
Syövyttävien aineiden päästöt:	NPD
Vedenläpäisevyys:	NPD
Kulutuksenkestävyys:	RWA1
Tartuntavetolujuus:	B2,0
Iskunkestävyys:	IR25
Äänen absorptio:	NPD
Äänen eristävyys:	NPD
Lämmöneristävyys:	NPD
Kemikaalin kestävyys:	NPD

NPD = (No Performance Determined / Inga krav fastställda)

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittanut:

  
Jonny Augustsson, Laboratoriopäällikkö

## NILS MALMGREN AB

Box 2039  
S-442 02 YTTERBY, RUOTSI

Puh: +46 303-936 10  
Faksi: +46 303-928 55

Laatusertifikaatti vuodesta 1990

E-mail: info@nilsmalmgren.se  
Kotisivu: www.nilsmalmgren.se