

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 021DoP2013-06-26

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Juho Saneerauslaasti
2. Tuotteen tunniste: Juho Saneerauslaasti
3. Aiottu käyttötarkoitus: Keraamisten laattojen kiinnitykseen ulko- ja sisätiloissa
4. Valmistaja: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale, www.juho-laastit.com
5. Valmistajan virallinen edustaja: Ei ole
6. AVCP-menettely: AVCP 3
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:
Tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC) ja alkutestaus (ITT). Tartuntalujuuskokeet on tehty Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun rakennuslaboratoriossa .
8. ETA:n perustuva DoP: Ei tarvita
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Alkutartunta	>1,0 N/mm ²	EN 12004
Tartuntalujuus 20 min avoajalla	>1,0 N/mm ²	
Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen	>0,5 N/mm ²	
Tartuntalujuus vesirasituksen jälkeen	>0,5 N/mm ²	
Tartuntalujuus jäädytys-sulatus syklien jälkeen	>0,5 N/mm ²	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Savitaipale 26.6.2013



Timo Kapiainen, Tuotantopäällikkö



13

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale

Dop: 021 Dop

EN 12004

Sementtipohjainen kiinnityslaasti
keraamisten laattojen kiinnitykseen

Juho Saneerauslaasti

tuotetiedot: www.juho-laastit.com