

1. *Tuotetyyppi***Sementtipohjainen laatoituslaasti**2. *Tuotteen merkintä***mira 3130 superfix; C2TE S2**3. *Aiottu käyttötarkoitus***Sementtipohjainen polymeerimodifioitu kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen sisä- ja ulkotiloissa.**4. *Valmistaja***mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
Puhelin: 679 0670 • Faksi: 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee**5. *Valtuutetu edustaja***Ei sovelleta**6. *Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(AVCP)***Järjestelmä 3**7. *Ilmoitettu laitos***Ilmoitettu laitos nr 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius, Suoritti järjestelmän nr 3 mukaisesti ominaisuuksien testauksen, ja antoi testiraportin nro. 1555-CPD-015**8. *Eurooppalainen tekninen arviointi***Ei sovelleta**9. *Ilmoitetut suoritusasot*

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen Alkutartunta Tartuntalujuus: vesirasituksen jälkeen lämpövanhennuksen jälkeen pakkas-sulatus – syklien jälkeen Tartuntalujuus 30min avoajalla Valuma Muodonmuutuskky	Luokka E ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≤ 0,5 mm ≥ 5 mm	EN 12004:2008 + A1:2012

10. *Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.*

*Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:*

Saue, 26-06-2013

Veiko Ikkonen
nimi, allekirjoitus