

1. Tuotetyyppi

Sementtipohjainen tasoitemassa

2. Tuotteen merkintä

mira 6600 cemplan; CT-C30-F6

3. Aiottu käyttötarkoitus

Sementtiseideaineinen lattiatasoite sisätiloihin

4. Valmistaja

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon: +45 4619 1946 • telefax: +45 4619 2021
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

5. Valtuutettu edustaja

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP)

Järjestelmä 3 ja 4

7. Ilmoitettu laitos

S.P. Borås, Rootsi (nr. 0402) suoritti tuotteen palokäyttötymisen testauksen järjestelmän 3 mukaisesti
mira byggeprodukter a/s suoritti tuotteen alkutestauksen järjestelmän 4 mukaisesti

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttötyminen	Class A1	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	
Vedenläpäisy	NPD	
Vesihöyrynläpäisy μ	NPD	
Puristulujuus	C30	
Taivutusvetojujuus	F6	
Kutistuminen	$\leq 0,020 \%$	
Kulutuksenkestävyys	NPD	
Ääneneristys	NPD	
Äänenvaimennus	NPD	
Lämmöneristys	NPD	
Kemikaalinkestävyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
 Gadstrup, 26-06-2013

Marianne Høi Nielsen

nimi, allekirjoitus