

1. Tuotetyyppi

Sementtipohjainen tasoitemassa

2. Tuotteen merkintä

mira 6950 expres; CT-C25-F6

3. Aiottu käyttötarkoitus

Sementtiseidainainen lattiatasoite sisätiloihin

4. Valmistaja

**mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon: +45 4619 1946 • telefax: +45 4619 2021
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com**

5. Valtuutetu edustaja

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP)

Järjestelmä 3 ja 4

7. Ilmoitettu laitos

**S.P. Borås, Rootsi (nr. 0402) suoritti tuotteen palokäyttötymisen testauksen järjestelmän 3 mukaisesti
mira byggeprodukter a/s suoritti tuotteen alkutestauksen järjestelmän 4 mukaisesti**

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttötyminen	Class A1	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	
Vedenläpäisy	NPD	
Vesihöyrynläpäisy μ	NPD	
Puristulujuus	C25	
Taivutusvetojujuus	F6	
Kutistuminen	$\leq 0,060$ %	
Kulutuksenkestävyys	NPD	
Ääneneristys	NPD	
Äänenvaimennus	NPD	
Lämmöneristys	NPD	
Kemikaalinkestävyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gadstrup, 26-06-2013

Marianne Høi Nielsen


nimi, allekirjoitus