

1. Tuotetyyppi

Sementtipohjainen tasoitemassa

2. Tuotteen merkintä

mira 6975 betomix flow; CT-C30-F8

3. Aiottu käyttötarkoitus

Sementtiseideaineinen lattiatasoite sisä- ja ulkotiloihin

4. Valmistaja

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

5. Valtuutetu edustaja

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä((AVCP)

Järjestelmät 3 ja 4

7. Ilmoitettu laitos

S.P. Borås, Ruotsi (nr. 0402) suoritti tuotteen palokäyttötymisen testauksen järjestelmän 3 mukaisesti
mira byggeprodukter a/s suoritti tuotteen alkutestauksen järjestelmän 4 mukaisesti

8. Eurooppalainen tekninen arviointi


Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttötyminen	Class A1	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	
Vedenläpäisy	NPD	
Vesihöyrynläpäisy μ	NPD	
Puristuslujuus	C30	
Taivutusvetolujuus	F8	
Kutistuminen	$\leq 0,060$ %	
Kulutuksenkestävyys	NPD	
Ääneneristys	NPD	
Äänenvaimennus	NPD	
Lämmöneristys	NPD	
Kemikaalikestävyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
 Saue, 20-03-2015

Veiko Ikkonen.....

 nimi, allekirjoitus