

1. *Tuotetyyppi* Ei-rakenteellisen betonin korjausaine
2. *Tuotteen merkintä* **mira 6990 betodeck; EN 1504-3; R1**
3. *Aiottu käyttötarkoitus* Polymeerimodifioitu sementtipohjainen betonin korjausaine (PCC) ei-rakenteelliseen korjaukseen
4. *Valmistaja*

**mira byggeprodukter a/s**  
**Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark**  
**telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021**  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

5. *Valtuutetu edustaja* **Ei sovelleta**
6. *Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä( (AVCP)*  
**Järjestelmä 4**
7. *Ilmoitettu laitos* **Ei sovelleta**
8. *Eurooppalainen tekninen arviointi* **Ei sovelleta**

9. *Ilmoitetut suoritusason*

Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Puristulujuusluokka	R1 ( $\geq 10\text{Mpa}$ )	EN 1504-3:2006
Kloridipitoisuus	$\geq 0,05\%$	
Tartuntalujuus	$\geq 0,8\text{ N/mm}^2$	
Lämpöyhteensopivuus. Osa 1: Jääditys-sulatuskestävyys suolarasituksessa	$\leq 0,8\text{ N/mm}^2$	
Paloluokka	NPD	

10. *Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset.*  
*Tämä suoritusasonilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:*  
*Valmistajan puolesta allekirjoittanut:*

Gadstrup, 28-03-2014

Marianne Høi Nielsen.....  
*nimi, allekirjoitus*