

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 060CPR2013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kiilto 60 Plus

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

CT-C30-F5

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Polymeerimodifioitu sementtiseosaineinen lattiataasoite sisätiloihin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101 Tampere

5. Valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101 Tampere

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 4
Palokäyttäytyminen järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti tuotteen palokäyttäytymisen testauksen yhdenmukaistetun standardin EN13501-1:2007 sekä liitteen A1:2009 mukaisesti. Luokitusraportti VTT-S-1500-15.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovellettavissa

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 060CPR2013

9. Ilmoitetut suoritustasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	C 30	EN 13813:2002
Taivutusvetolujuus	F 5	EN 13813:2002
Kulutuskestävyys	NPD	EN 13813:2002
Palokäyttäytyminen	A2fl-s1	EN 13501-1:2007
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	EN 13813:2002

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Riku Touru, RDI Manager
(nimi, tehtävä)

03.06.2024 Lempäälä
(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)