



HYVÄ VALAISTUS KYLPHYHUONEESEEN

HYVÄ VALO LISÄÄ ELÄMÄNLAATUA

HYVÄ KYLPYHUONEEN VALAISTUS

LUO TUNNELMAN

Oikea valaistus meikkaamiseen ja parranajoon tai kampauksen tekoon – mutta myös valo, joka on kutsuva ja luo iloa. Valo merkitsee hyvinvoinnille todella paljon. Kuvittelepa siirtyväsi varhain aamutoimille tilaan, jossa kylpyhuoneen valaistus olisi kylmän kalsea ja kirkas. Se ei ole paras tapa aloittaa päiväsi, eihän? Muista siis miettiä valaistusta kylpyhuonetta sisutaessasi.

Olemme koonneet tähän vinkkejä siitä, millainen on hyvä kylpyhuoneen valaistus. Siitä saat sekä hyvää työvaloa että oikeaa tunnelmaa ja se antaa pientä ylellisyyttä arkeen.

TIESITKÖ TÄMÄN?

60-vuotias tarvitsee kaksi kertaa niin paljon valoa kuin 20-vuotias.



HYVÄKSYTTY KYLPYHUONEESEEN

Kylpyhuoneen valaisimien on oltava kylpyhuonekäyttöön hyväksyttyjä. Kylpyhuoneisiin on määritetty eri alueita, joissa alueelle 2 vaaditaan IP44-hyväksyntä. Kakkosalue alkaa suihkukaapin tai kylpyammeen reunasta tai 120 cm suihkupäästä. Kaikissa Dansanin valaisimissa on hyväksyntä IP44, joten voit olla turvallisin mielin.



MIETI TYÖVALOA

Kylpyhuoneen valaistuksen on oltava hyvä ja mahdollisimman luonnollinen, jotta näet meikata ja ajaa parran, niin kuin hyvässä päivänvalossa. Suosittelemme peilikaappia tai peiliä, jossa on sisäänrakennettu valo tai valaisimet yläpuolella. Monissa kylpyhuonepeileissämme näin on, kuten esimerkiksi Squircle peilissä pyöristetyillä kulmilla tai In-Built peilikaapissamme, jossa valaistus kiertää koko kaapin rungon.



KYLPYHUONEEN VALO ON KOKONAISUUS

Useimmat haluavat kylpyhuoneeseen rauhallista ja kaunista tunnelmaa, ja sen saat aikaan ajattelemalla, että kylpyhuoneen valaistus on kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa sopivista osista. Esimerkiksi Jupiter-valaisintamme on saatavilla sekä kattokohdevalaisimena, riippuvalaisimena että peilivalaisimena. Kun kylpyhuoneessa on kolme saman sarjan erilaista valaisinta, saat paitsi hienoa valoa, myös yhtenäisen tyylin. Voit yhdistää peilejä, kattovalaisimia ja riippuvalaisimia ryhmäksi, jolloin niitä voidaan säätää yhdessä yhdellä kosketuksella. Näin peilin valojen säätö säätää samalla myös riippuvalaisinten ja kohdevalaisinten voimakkuuden ja värisävyn. Ainutlaatuinen langaton ohjaus on helppo ottaa käyttöön eikä vaadi Wi-Fi yhteyttä. Tarvitset vain yhden vastaanottimen jokaista 4 tai 5 laitetta kohden, jotka voivat olla peilikaappi, riippuvalaisin tai kohdevalaisin. Uudet seinävalaisimet toimitetaan sisäänrakennetulla laitepariohjauksen vastaanottimella.




VALAISTUKSEN OHJAUS

Nukkumaan mennessäsi sinun ei tulisi häiriintyä kirkkaasta valaistuksesta tai liiallisesta valosta. Sen sijaan himmennetty kylpyhuonevalaistus, joka muistuttaa auringonlaskun lämmintä punaista valoa, on ihanteellisinta. Aamulla taas tarvitset hyvää työvaloa, joka on valkoista ja muistuttaa luonnollista aamun valoa. Saat molemmat valotyypit, kun valitset peilin ja peiliakaapit valaistuksen ohjaustoiminnoilla. Voit säätää valon väriä lämpimäksi tai kylmäksi sekä himmentää sitä tarpeesi mukaan. Ja kuten sanottu, voit yhdistää peilivalon, riippuvalaisimen ja kattovalaisimen niin, että kaikkia ohjataan yhdessä vain yhdellä peilin valonsäätimen painalluksella tai kauko-ohjauksella.

YÖVALOA JA TUNNELMAVALOA

Juuri sen verran valoa, että näet WC:n ja pesualtaan, mutta ei niin paljon, että heräät unestasi kokonaan. Näin on hyvä olla yöaikaan, ja juuri näin toimii hämärävalo sisäänrakennetulla liiketunnistimella. Alasvalo on lisäksi hieno kylpyhuoneen valaistuksen yksityiskohta ja lisä silloin, kun ei ole yö. Alasvalo anturilla on saatavilla kaikkiin allaskaappeihin ja allasvalon voi valita moniin Calidris- ja Luna-sarjan peiliakaappeihin.



TIESITKÖ TÄMÄN?

Tutkimusten mukaan valolla on tärkeä merkitys viihtyvyyden kannalta.



KYLPYHUONEEN VALO
ANTAA HYVÄN YLEISKUVAN

Kun avaat laatikon ja sytytät valon, näet heti missä kynsiviila, pinsetit ja muut pientavarat ovat. Dansanin laatikkovaloissa on otettu huomioon, että valo suuntautuu laatikkoon juuri oikeassa kulmassa ja että LED-valokisko ei ole näkyvillä. Laatikon valaistus on lisävaruste Dansani Calidris ja Luna -sarjoissa, ja Mido -sarjaan tarjoamme ladattavan laatikkovalon.



TIESITKÖ TÄMÄN?

Vietämme 80 % ajastamme sisätiloissa, jossa tarvitsemme keinovaloa.

AJATTELE KESTÄVÄSTI

Dansanin LED-ratkaisut ovat laadukkaita: 4 tunnin päivittäisellä käytöllä ja energiankulutuksella valaisimet kestävät 20 vuotta. Ja kun valaisin sitten on saavuttanut elinkaarensa päätepisteen, voit helposti ja ympäristöystävällisesti lajitella sen kierrätykseen. Koko kylpyhuoneen valaistusvalikoimamme on yhtä laadukas ja ympäristöystävällinen.



MUISTA VALO
KAAPIN SISÄÄN

Samalla tavalla kuin haluat nähdä laatikon sisään, voit nähdä mitä peiliakaapissa, yläkaapissa tai korkeassa kaapissa on. Kaunis ja toiminnallinen valo on sijoitettu pystysuoraan eikä häikäise kaappia avatessa, sillä se sijaitsee kaapin sivussa.

TULE VALON ASIANTUNTIJAKSI



JOS HALUAT TEHDÄ VAIKUTUKSEN YSTÄVIISI Tietämykselläsi hyvästä valaistuksesta, SINUN ON TIEDETTÄVÄ NÄMÄ TERMIT

KELVIN

Kelvin on valon värilämpötilan mittayksikkö ja Kelvin-asteiden lukumäärä määrittää valon värin. Auringonvalossa on Kelvineitä noin 6 500 ja kynttilän valossa noin 2 700 Kelviniä.

RA-ARVO

Ra-arvo ilmaisee valon kyvyn toistaa värejä luonnollisella ja oikealla tavalla. Tämä on tärkeää, kun meikkaat, ajat partaa tai haluat erottaa tummansiniset ja mustat vaatteet. Mitä suurempi Ra-arvo, sitä korkeampi värintoiston taso. Päivänvalon Ra-arvo on 100.

LAJITTELU


LED-valaisin koostuu monista pienistä LED-diodeista, jotka on lajiteltu värilämpötilan ja värintoistokertoimen mukaan parhaan ja homogeenisimman valon tuottamiseksi.



IP44

Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla. Laaja valikoima IP44-hyväksytyjä tuotteita takaa muun muassa kaappitilan maksimaalisen hyödyntämisen.

ALUE 2: Rajoitettu alue, joka kattaa vaakatasossa 60 cm alueen kylpyammeen tai suihkualtaan ympärillä sekä siinä lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen ylettyvät pystysuorat pinnat. Alueella vaaditaan vähintään IP44-luokitusta ja siellä ei saa olla 230V liitäntää. Dansanilla on useita IP44-hyväksytyjä peilejä, jotka voi sijoittaa kaikkialle alueella 2. Mikäli IP44-luokitellussa tuotteessa on pistorasia, on pistorasian oltava alueen 2 ulkopuolella, vaikka muu osa IP44-luokitellusta tuotteesta voi olla alueella 2.



10
VUODEN TAKUU



Olemme osa Signifyn EnabLED-lisensiointiohjelman, joka antaa meille pääsyn laajaan valikoimaan edistyksellistä valaistusteknologiaa. Tämä tarkoittaa, että hyödynnämme alan parhaiden osaajien uusinta tietämystä ja varmistamme, että noudatamme kaikkia määräyksiä ja vaatimuksia.