

Vertisol Floor -kudotun vinyylilattian hoito-ohje

Huolellinen puhdistus ja hoito pidentää Vertisol Floor -lattiapäällysteen elinkaarta.

- Kohteeseen asennettu korkealaatuinen ovimattojärjestelmä kerää lähes kaiken lian ja muut hiukkaset, jotka kengänpohjat ja pyörät tuovat tullessaan. Hiekka ja lika ovat hankaavia aineita ja voivat vahingoittaa Vertisol Floor -lattiapäällystettä jos ne pääsevät sisään. Ovimatot tulee puhdistaa säännöllisesti.
- Vertisol Floor -lattiapäällysteen kuosin ja värin osuva valinta kohteeseen helpottavat päällysteen hoitoa.
- Kun Vertisol Floor -päällyste on asennettu odota 24 tuntia ennen sen käyttöönottoa normaalin kulutuksen tiloissa. Odota 72 tuntia ennen puhdistuksen suorittamista.
- Rakennus- ja maalaustöiden aikana tulee Vertisol Floor -päällyste suojata paksulla muovikalvolla tai vastaavalla materiaalilla koska maali, lakka jne. voi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa lattiapäällysteelle.
- Ennen käyttöönottoa tulee Vertisol Floor -lattiapäällyste puhdistaa poistamaan rakennusaikainen lika (hiekka, sementti tai muu hankaava aines). Käytä pölynimuria ja tee nihkeämoppaus lämpimällä vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Varmistu että lattiapäällysteen liima on täysin kuivunut ennen puhdistamisen aloittamista.
- Vertisol suosittaa käyttämään tuolien ja pöytien jaloissa ”suojatassuja” estämään vaurioita lattiapäällysteeseen.
- Vertisol Floor -lattiapäällyste tulee suojata, kun huonekaluja siirretään päällysteen päällä. Raskaiden esineiden vetäminen päällysteen pintaa pitkin voi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa.
- Kalustepyörät (vast.) joita liikutellaan Vertisol Floor -lattiapäällysteellä tulee materiaaliltaan olla kovaa polyamidia, halkaisijaltaan vähintään 50 mm ja leveydeltään vähintään 20 mm.
- Kumimateriaali voi vaikuttaa lattiapäällysteen väriin pitkäaikaishäikäilyssä. Käytä tarvittaessa irtomattoja estämään kumimateriaalin kontakti Vertisol Floor -lattiapäällysteen kanssa.
- Älä käytä puhdistuksessa teräviä tai hankaavia välineitä.
- Älä käytä puhdistuksessa liuottimia kuten asetonia.
- Käytettäessä hapettavia puhdistusaineita tulee huomioida varaukset tämän ohjeen lopussa olevan taulukon mukaan.
- Tahrat tulee poistaa välittömästi koska pinttyneiden tahrojen poistaminen on paljon vaikeampaa. Käytä pesuharjaa ja huuho vedellä (kts. taulukot ohjeen lopussa).
- Savukkeet voivat aiheuttaa korjaamattomia palojälkiä lattiapäällysteeseen.
- Jos lattiapäällysteen saumoissa havaitaan irtolanka, tulee se leikata saksilla tai leikkurilla. Sitä ei saa polttaa.

Kausittainen puhdistus

Huoltoväli riippuu valitusta materiaalista, käyttöasteesta ja käyttökriteereistä.

Vertisol suosittaa tekemään puhdistusohjelman kohteen eri tiloihin riippuen niiden käyttöasteesta (esim. vähäinen, keskinkertainen, korkea). Esimerkiksi korkeimman käyttöasteen tiloissa kuten lentokenttäterminaaleissa lattia puhdistetaan monta kertaa päivässä.

Puhdistusohjelma

Päivittäinen puhdistus

Imuroi lattiapäällyste päivittäin estämään likaa kerrostumasta, ja siitä johtuva päällysteen kuluminen.

Manuaalinen kausittainen puhdistus

1. Imuroi päällyste poistamaan irtolika.
2. Nihkeämoppaa lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Huuhdo huolellisesti ja poista vesijäämät kuivalla, pehmeällä mopilla.

Koneellinen kausittainen puhdistus

1. Imuroi päällyste poistamaan irtolika.
2. Puhdista päällyste lattianhoitokoneella, jossa on pehmeä harjalaikka. Käytä lämmintä vettä ja laimennettua neutraalia pesuainetta.

3. Vertisol suosittaa laitteita kuten esim. Kärcher BR 30-4C tai Taski Swingo 750 E. Laitteen valmistajan ohjeita tulee aina noudattaa.
4. Jos lattianhoitokoneessa ei ole kuivaustoimintoa voi käyttää kuivaa moppia päällysteen kuivaamiseen.



Syväpuhdistus

Syväpuhdistus on tarpeen, kun päällyste on äärimmäisen likainen tai pinttynyt. Kaikissa tapauksissa on kausittainen syväpuhdistus suositeltava toimenpide Vertisol Floor -päällysteen parhaimman suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Manuaalinen syväpuhdistus

1. Imuroi päällyste irtolian poistamiseksi.
2. Poista vaikeat tahrat noudattamalla ohjeita kohdasta ”Tahrin poisto”.
3. Nihkeämoppaa lattia lämpimällä vedellä ja alkalisella puhdistusaineella (ensisijaisesti valkaisuaine, jonka pH on 13).
4. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa 5 - 10 minuuttia. Lattian tulee olla märkä tämän ajan.
5. Huuhdo huolellisesti lämpimällä vedellä.
6. Kuivaa päällyste mopilla.

Koneellinen syväpuhdistus

1. Imuroi päällyste poistamaan irtolika.
2. Poista vaikeat tahrat noudattamalla ohjeita kohdasta ”Tahrin poisto”.
3. Puhdista päällyste lattianhoitokoneella, jossa on pehmeä harjalaikka, ja alkalisella puhdistusaineella (ensisijaisesti valkaisuaine, jonka pH on 13).
4. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa 5 - 10 minuuttia. Lattian tulee olla märkä tämän ajan.
5. Huuhdo huolellisesti lämpimällä vedellä.
6. Vertisol suosittaa laitteita kuten esim. Kärcher BR 30-4C tai Taski Swingo 750 E. Laitteen valmistajan ohjeita tulee aina noudattaa.
7. Jos lattianhoitokoneessa ei ole kuivaustoimintoa voi käyttää kuivaa moppia päällysteen kuivaamiseen.

Tahrin poisto

1. Poista tahrta tuoreeltaan niin nopeasti kuin mahdollista estämään sen tunkeutuminen päällysteeseen.
2. Käytä suositeltua puhdistusainetta ja anna sen vaikuttaa 10 minuuttia.
3. Puhdista harjalla tai sienellä.
4. Käytettäessä alkalisia tai happamia pesuaineita on tärkeää, että päällyste huuhdotaan huolellisesti.

Vaikeusaste	Selitys
1	Helppo puhdistus. Tahra poistunut.
2	Keskivaikea puhdistus. Tahra poistunut.
3	Vaikea puhdistus. Tahrasta jää vähäisiä jälkiä.
4	Erittäin vaikea puhdistus. Tahrasta jää voimakkaita jälkiä.

Elintarvike- ja juomatahrat:

Puhdistus välittömästi (< 1 tunti).			Puhdistus 24 tunnin kuluttua.	
Tahra	Vaikeusaste	Suosittelut puhdistusaine	Vaikeusaste	Suosittelut puhdistusaine
Olut	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Juurikas	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	4	Valkaisuaine
Purukumi	4	Jää + hankaus + alkoholi	4	Jää + hankaus + alkoholi
Kahvi	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Hillo	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Sitruunamehu	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Kinuskikastike	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Margariini	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Maito	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Oliiviöljy	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Appelsiinimehu	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Patee	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Punaviini	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	2	Valkaisuaine
Virvoitusjuoma	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Suklaalevite	1	Vesi + rasvanpoistoaine	1	Vesi + rasvanpoistoaine
Viina	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Tomaattikastike	2	Valkaisuaine	2	Valkaisuaine
Viinietikka	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Valkoviini	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Jogurtti	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Sinappi (2)	4	Ei	4	Ei

- 1) Värit, joilla läpinäkyvä lanka: tomaattikastiketahrat voi poistaa kotitalouden höyrypuhdistuslaitteella.
- 2) Sinappitahrat voi poistaa ainoastaan Chroma Pure White -kuosista liottamalla runsaalla hapettavalla valkaisuaineella noin 30 minuutin ajan. Muista Fitnice® Floor -väreistä sinappitahraa ei voi poistaa.

Kauneus- ja terveystuotetahrat:

Puhdistus välittömästi (< 1 tunti).			Puhdistus 24 tunnin kuluttua.	
Tahra	Vaikeusaste	Suositteltu puhdistusaine	Vaikeusaste	Suositteltu puhdistusaine
Hiusvaalenusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Hiuskiinne	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Jodiliuos	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	4	Valkaisuaine
Meikki	2	Vesi + neutraali puhdistusaine	2	Valkaisuaine
Antiseptinen haavaliuos	2	Valkaisuaine	2	Valkaisuaine
Kynsilakka	3	Ei	4	Ei
Parfyymi	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Ripsiväri	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Hammas-tahna	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine

Rakennusainetahrat:

Puhdistus välittömästi (< 1 tunti).			Puhdistus 24 tunnin kuluttua.	
Tahra	Vaikeusaste	Suositteltu puhdistusaine	Vaikeusaste	Suositteltu puhdistusaine
Tiivistysmassa	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
PVC-päällysteen juotosneste	4	Ei	4	Ei
Betoniroiske	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Kontaktiliima	3	Ei	3	Ei
Vesidispersioliima	3	Ei	3	Ei
Superliima	4	Ei	4	Ei
Tasoiteroiske	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Lateksimaali	4	Ei	4	Ei
Silikonimassa	4	Ei	1	Ei
Alkydimaali	4	Ei	4	Ei
Kiillotusvaha	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Lämmin vesi + neutraali puhdistusaine
Puuliima	3	Ei	3	Ei

Muut tahrat:

Puhdistus välittömästi (< 1 tunti).			Puhdistus 24 tunnin kuluttua.	
Tahra	Vaikeusaste	Suositeltu puhdistusaine	Vaikeusaste	Suositeltu puhdistusaine
Virtsa	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Ruoho	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	2	Valkaisuaine
Kuivamustekynä	4	Ei	4	Ei
Kosmoskynä	4	Ei	4	Ei
Bensiini	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Dieselöljy	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Ruoste	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Lasten huopakynä	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	1	Vesi + neutraali puhdistusaine
Kengän jälki	2	Vesi + neutraali puhdistusaine Vesi + rasvanpoistoaine	2	Vesi + neutraali puhdistusaine Vesi + rasvanpoistoaine
Kumipyörän jälki	2	Vesi + neutraali puhdistusaine Vesi + rasvanpoistoaine	2	Vesi + neutraali puhdistusaine Vesi + rasvanpoistoaine
Kengänkiilloke	1	Vesi + neutraali puhdistusaine	4	Valkaisuaine

TÄRKEÄÄ!

- valkaisuaineita ei voi käyttää tummille sävyille niiden haalistumisriskin vuoksi.
- jos kumimateriaalia tunkeutuu päällysteen sisään sitä ei voi pestä pois koska hankaavat pesuaineet ja työvälineet vahingoittavat päällysteen pintaa.

Maahantuoja: Laattapiste-Pukkila Oy p. 09 878 031