

SUORITUSTASOILMOITUS
No. DOP-FI-415/2021

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

SemAir 102

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SemAir 102 (eränumero / valmistuspäivämäärä)

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Huokostava betonin lisäaine – EN 934-2:T5

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

SemAir 102

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyläntie 586)

04201 Kerava (04240 Talma)

Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950

www.semtu.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi ja osoite:

Ei sovellettavissa

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä -AVCP:

Järjestelmä 2+

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. , Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main No. 0921, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaassa sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaassa sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaassa laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuus-todistuksen No 0921-CPR-2251

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

Ei sovellettavissa

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Kloridipitoisuus	<0,1 paino -%	EN 934-2:2009+A1:2012
Alkalipitoisuus	<2,5 paino-%	
Korroosio käyttäytyinen	Sisältää vain EN 934-1:2008, Lite A.1 mukaisia aineita	
Puristuslujuus	28vrk:n ikäisenä koeseos $\geq 75\%$ vertailuseoksesta	
Ilmamäärä (lisätty ilma)	Koeseoksen ilmamäärä on $\geq 2,5\%$ yli vertailuseoksen. Kokonaisilmamäärä välillä 4-6%	
Huokosjakoparametri	Huokosjako koeseoksessa $\leq 0,20$ mm	
Vaaralliset aineet	Ei määritetty	

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritusastot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kerava 4.5.2021



 Tarja Salmimies
Osastopäällikkö, betoniteknikka