

MAPEGUARD PC

Elastinen, emäksiä kestävä keraamisten laattojen ja luonnonkivilaattojen alle tarkoitettu läpivientikappale vedeneristykseen



KÄYTTÖKOHTEET

Keraamisten laattojen ja luonnonkiven alla olevien putkien läpivientien vedeneristys ETAG 022-standardien mukaisesti.

TEKNISET OMINAISUUDET

Mapeguard PC on kolmikerroksinen polypropeenista/TPE:stä valmistettu tuote.

Kansalliset määräykset

Norja: TG20575 Mapeguard WP 90/200 System. TG 2402 Mapegum WPS.

Tanska: TGA.2017/001.

Suomi: EUFI29-200054248-C.

Ruotsi: BKR: Mapei VT System. BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

Euroopassa: ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS). ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Ominaisuudet

- korkea höyryn tiheys
- vesitiiviys
- halkeamien silloitus
- tempiamasisstipris
- emäksien kestävyys
- hajoamattomuus (ei mätäne)
- erinomainen sidoslujuus laattojen kiinnitysaineeseen
- erinomainen sidoslujuus tasoitteisiin
- alhaiset päästöt

Mapeguard WC -läpivientikappaleen rakenne on sama kuin Mapeguard PC -läpivientivah-vikkeessa, ja tämä on dokumentoitu myös TG 2402 -sertifikaatissa osana järjestelmää.

KÄYTTÖOHJEET

Mapegum WPS

Levitä sopivaa massaa, **Mapegum WPS**:tä, läpivientien/ saumojen ja sisä-/ulkokulmien ympärille. Asenna läpivientikappale tuoreeseen massaan ja paina massaa ulos lastalla tai muulla tasaisella työkalulla niin, että massaa pursuaa läpivientikappaleen reunasta. **Mapegum WPS** -järjestelmässä läpivientikappale on peitettävä pintaan siveltävällä **Mapegum WPS** -kerroksella.

Mapeguard WP foil membrane

Levitä sopivaa **Mapeguard Adhesive**- tai **Mapeflex MS45**- massaa läpivientien/saumojen ja sisä-/ulkokulmien ympärille. Asenna läpivientikappale tuoreeseen massaan ja paina massaa ulos lastalla tai muulla tasaisella työkalulla niin, että massaa pursuaa läpivientikappaleen reunasta. **Mapeguard**-järjestelmässä massaa ei tarvitse levittää läpivientikappaleen päälle pintakerrokseksi. Läpivientikappaleen ja kalvon päälle voidaan laatoittaa noin kolmen tunnin kuluttua.

PAKKAUS

Mapeguard PC on saatavana seuraavan kokoisena:

- 10 - 24 mm
- 15 - 38 mm
- 28 - 50 mm
- 32 - 55 mm
- 50 - 75 mm
- 75 - 110 mm

VARASTOINTI

Mapeguard PC pitää varastoida huoneenläm-pötilassa auringolta suojattuna.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTETIEDOT		
Materiaali:	3-kerroksinen polypropeeni/TPE	
Väri:	sininen, musta kumiosa	
Koko:	Putken mitat: 10 - 24 mm 15 - 38 mm 28 - 50 mm 32 - 55 mm 50 - 75 mm 75 - 110 mm	Ulkoholkin mitat: 1500 x 150 mm 150 x 150 mm 170 x 170 mm 120 x 120 mm 200 x 200 mm 250 x 250 mm
	Putken mitat: 10 - 24 mm 15 - 38 mm 28 - 50 mm 32 - 55 mm 50 - 75 mm 75 - 110 mm	Grammaa/kpl: 4,9 - 6,0 g/kpl. 5,7 - 6,9 g/kpl. 8,0 - 8,9 g/kpl. 5,2 - 6,6 g/kpl. 10,8 - 13,2 g/kpl. 17,5 - 21,5 g/kpl.
Paino, DIN EN 1849-2:		
Paksuus, DIN EN 1849-2:	0,35 - 0,50 mm	

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen jokaisen käyttäjä kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEeseen TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

7517-4-2024-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen ei ole sallittua ja se voi johtaa oikeudellisiin toimiin.

