



VARMENNUSTODISTUS

Tuoteryhmä: Raudoitustankojen erikoisjatkokset VT-BY-EJ-0001-2019

Suomen Betoniyhdistys ry on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 säännösten mukaisesti myöntänyt varmennustodistuksen yritykselle

Peikko Finland Oy

osoittamaan, että Suomen Betoniyhdistys ry on todennut yrityksen tuotteiden

Peikko MODIX SM –jatkos, Peikko MODIX PM –välijatkos,

Peikko MODIX KM –pulttijatkos, Peikko MODIX AM –hitsausjatkos

täyttävän ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden

Raudoitustankojen erikoisjatkokset vaatimukset.

Varmennustodistus kattaa standardin SFS 1300 vaatimukset täyttävien luokan B500B halkaisijaltaan Ø 12, 16, 20, 25, 32 ja 40 mm samankokoisten tankojen väliset staattiset liitokset ja Ø 12, 16, 20, 25 tankojen osalta väsytkuormitetut liitokset.

Suomen Betoniyhdistys ry on käsitellyt tämän varmennustodistuksen ja käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella hyväksynyt sen riittäväksi selvitykseksi kyseisen tuotteen ominaisuuksista ja käyttöön liittyvistä seikoista.

Varmennetut suoritustason perusarvot, tuotekuvaus ja tuotteen käyttöedellytykset on esitetty tuotteen käyttöohjeessa tai varmennustodistuksen liitteissä.

Yrityksen on kiinnitettävä rakennustuotteeseen, asiakirjoihin tai pakkaukseen varmennustodistusmerkki.



Tämä varmennustodistus on myönnetty 27.2.2019 ja on voimassa 27.2.2024 saakka, ellei sitä ennen ilmene syitä, joiden perusteella varmennustodistus joudutaan peruuttamaan.

M1) Varmennustodistusta on täydennetty 27.11.2019. Siihen on lisätty tankokoko Ø 40 mm ja väsymiskuormituksessa on tankokoot Ø 12, 16, 20 ja 25 mm.

Matti Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Merikallio
Toimitusjohtaja

LITTEET

1. Voimassaolo ehdot
2. Valmistajan tuotekuvaus ja varmennetut ominaisuudet
3. Varmennetun tuotteen merkitseminen

